

THEOD. TURQUETI
D. DE MAYERNE,
Equitis, Baronis in Aubonne,
Confiliarii & Medici
primarii
REGIS & REGINÆ
MAGNÆ BRITANNIÆ,
TRACTATUS
DE
ARTHRITIDE.

Accesserunt
Ejusdem Consilia aliquot Medicinalia.
Emittente THEOPH. BONETO, D. M.



LONDINI,
Impensis Mosis Pitt, ad Insigne Angeli
in Cœmeterio S. Pauli, 1676.

8^{vo} B. 61. m. 2.

THEOD. TROST

D. D. MAY 1841

Dr. J. H. Brown

C. H. Brown

PAID & RECEIVED

PAID BY

PAID TO

PAID BY

PAID TO

PAID BY

PAID TO

PAID BY

PAID TO

PAID BY

PAID TO

PAID BY



LECTORI S.

MUltis jampridem & mihi in votis fuit ut quæ Nobiliss. & Excellen-
tiss. Theodor. de Mayerne, Medicus verè Regius, fama super æthera notus, scriptis consignavit, maximo vero Reipublicæ Medicæ detrimento hætenus latent, in lucem prodirent: Consiliorum chiliadem (vel centurias decem) ab illo congestam esse, digestam, & prælo ante obitum destinatam à fide dignis mihi narratum: Cum omnes spe excidant, nec desi-

deriis satisfiat, ob hæredum al-
tercantium litem nondum direm-
ptam, à quorum concordia tanti
beneficii usura affulgèt, ατο-
σπασματιον hoc Tractatum scili-
cet de Arthritide, cum Consili-
orum decade, publici juris fa-
cere statui, iniquum ratus pre-
mere, ac privatis usibus servare
quæ in plurimorum commodum
cedere possunt. Eos obtestatus,
apud quos talia delitescunt ani-
mo benevolo, quod Medicum
ingenuum decet, ea proferant
omniumque gratiam hoc pacto
demereantur.

Hoc
A

Hoc Libello continentur'

1. **T** *Ractatus de Arthritide*; Gallicè conscriptus.
2. *Consilium in Phthisi*, pro Nobili quodam Gallicè datum.
3. *Consilium in Phthisi*, pro Nobili quodam prioris filio, Gallicè transmissum.
4. *Consilium in affectibus hypochondriacis variis*, pro Nobili quodam Jurisconsulto, Gallicè scriptum.
5. *Consilium in eodem affectu*, pro Eodem, Gallicè datum.
6. *Consilium in eodem affectu*, pro Eodem Jur.
7. *Consilium in eodem affectu*, pro Eodem, Gallicè scriptum.
8. *Consilium in variis affectibus*, Perinae gangrenam & ischuriam sequentis: Pro Nobili quodam.
9. *Consilium in suppressione Urinae*; Pro Nobili quodam.

10. *Consilium ad carnunculam in meatu urinario, pro Nobili quodam.*
11. *Consilium in Peste, Gallicè conscriptum.*
12. *Aliud Consilium in Peste, à Medicis Regiis oblatum Ludov. XIII. Galliarum Regi, Gallicè scriptum.*
13. *Consilium in gutturis constrictione à fumis melancholicis ex Hypochondriis elatis, pro Medico Clarissimo, Excellentissimi Domini Bouvard Archiatri Regis, Gallicè datum.*
14. *Aliud Consilium in eodem affectu pro eodem Viro, Clariss. Dom. de Ardynes de S. Jiques, Nosodochii Parisiensis Charitatis Medici, Gallicè scriptum.*

TRAC.

(1)



TRACTATUS

DE

ARTHRITIDE

Gallicè conscriptus.

INTER affectus qui humano corpori infesti sunt, illique præmaturum exitium, dissolutionemque ante fatalem terminum portendunt, Arthritis maximè omnium in commiserationem trahit, vel eo nomine quod perperam à plerisque morbis qui curationem respuunt annumeratur: hinc ægris à medentibus prognostico derelictis, horum cura in mitigationem solum & sedationem doloris incumbit, per topicorum admotiorem, satagentium prius languentium votis annuere quam officium explere: Medicorum quippe plerique famæ consequendæ

sequendæ potiores partes habent quam ægrorum sibi commissorum salutis; atque compescendis ejulatibus intentos, de valetudine integra restituenda ne cogitatio quidem subit.

Sed si intima mali natura ad examen revocetur, id proculdubio in leviorum censu non est; cujus scilicet causæ lento & testudineo gradu progredientes, sensim incrementis augescunt, effectu non prius se prodente, quam tanta partibus inducta sit prava *Diathesis* ab inclusis humoribus, atque per crebros in dicta errores, viræque intemperantiam, ad fastigium deducta, ut ægri in confinio & præcipitii margine constituti, magnitudinem glomeris revolvendi intuiti, longitudinéque viæ, quam versis vestigiis terere necesse habent, quo ad pristinam sanitatem regressus fiat, perterriti spem omnem abjiciant, remediique omne genus aversentur: Adde his Arthritidem divitum & Magnatum domicilia quærere, ibique stativa ponere, quorum imperio (si ita Diis placet) omnia parent, adeo ut obedientiam

tiam ab iis vix extorqueas & assensum in observationem præceptorum ad salutem requisitorum; Non tamen verosimile est Deum naturam novercam creasse, atque præsidiorum adeo inopem, ut quispiam extet morbus (cujus ὑπαρξίς in mera privatione non consistit) qui curationem nequaquam admittat: Si vero singularis morbi indoles, ejusve causarum curationi obstet, enitamur illis opem ferre qui præceptis medicis obtemperare non renuunt, aut saltem atrocitatem dolorum mitigare, vel crebrum paroxysmorum recursum inhibere, ac tandem præcaveamus ne partes officii soliti intermissione & otii diuturnitate torpeant, ac usui, cui destinatæ sunt, ineptæ evadant: Eos enim scopos Artem posse assequi certissimum est, quovis in subjecto, si modo sanitatis limites non omnino prætergressum sit, atque remediorum admoventorum efficaciam adhuc dum capax sit.

Quo Arthritidis natura in apertum veniat, floccifacienda est humorum in quatuor

quatuor partes distributio, qui quamvis per excreta ex humano corpore distincti apparent, altius tamen mens dirigenda est, atque perpendendum omnia corporis excrementa sal in sese admittere, speciatim liquida, qualia sunt urina & sudor, quorum tenuioribus partibus in halitum discussis, hypostasis salina superest: Hinc inferre licet Sal, quamdiu inter metas & proportionem à natura constitutas consistit, innoxium esse, ubi verò illas transgreditur & redundat, sive id liquidum sit resolventi suo remixtum, sive inde exiliat, concretionem facta, non sine damno congeri: Non secus ac in macrocosmo varia occurrunt Salinum genera, quorum alia dulcia sunt, ut saccharum: alia acida, qualia vitriolata: alia amara, ut fuliginosa: alia vere salita, qualia sunt, marinum, gemmeum: alia volatilia, sicut Armoniacum: alia insipida, cujusmodi sunt quæ in lapides, tephos & calculos coalescunt: Similia in microcosmo gignuntur, Tartarea dicta, quæ juxta proprietates & indolem nativam morbos

hos generant à Tartaro nomenclaturam accipientes; quorum habita ratione materialis causæ ac propriæ dispositionis, duplex constituendum genus, aliud ab ejus solutione originem trahens, alterum ab ejusdem coagulatione & concretionem: quam dispositionem fovet juvatque multum partium diathesis, in quibus agens natus calor, juxta gradum propriæ earum essentia, mixtionisque essentialis, is ea salia dissolvit, ut in hydropici jecore; vel concretionem promover, sicut in renibus & vesica, in calculo obnoxiiis.

Dimissis quatuor primis Elementis, transeamus ad eorum succedanea, quæ à Spagyricis (sublunaria corpora Vulcani sui ope in principia solventibus) ad tria revocantur: Quicquid est aquosum & volatile Mercurium vocantibus quicquid pingue & ignis rapax, Sulphur appellantibus: omne terreum ab impura terra mortua secretum, Salis nomine donantibus: Hoc Sal naturæ balsamus est, quo corpus exutum proculdubio

culdubio putrilagine occupatur: Porro, cum triplicis substantiæ dissolutio nullo non tempore fiat, ea principia instaurari & reparari postulant, quod ex iisdem nutriamur ex quibus constamus: Substantiæ verò elementares, quas ad sustentationem nostri assumimus, variæ quoque sint in compositione & temperatura, unumque è dictis principiis præ cæteris exuberet in quovis alimento, necesse est ut quisquis cibis utitur in quibus sal radicale redundat, is in se augmentum ejusdem principii experiatur.

Atque hic mirari liceat Divinam Providentiam, quæ ferofum humorem primæ concoctionis excrementum liquidum esse voluit, in qua, cum alimenta in chyli formam liquefcunt, secretio fit trium substantiarum, ac sal protinus dissolvitur ab eo ichoroso liquore, qui sanguini admixtus huic ventriculo est, hinc ad minimas partes transmissus, illis est vice balsami: residuum urinæ lixivium constituens, per loca ejus excretioni dicata effluit: Si
quid

quid illius inutile superfluit, peracta tertia concoctione, per sudorem exprimitur, vel per insensibilem transpirationem exitum quærens, in sordes crassas cuti adherentes facessit.

Et hæc contingunt in corporibus bene constitutis, quorum facultates vigent, functionesque inculpate eduntur: At si vitio partium, vel dietæ erroribus natura opprimatur, secretiones & excretiones lentè & vitiosè perficiantur, necesse est sal illud congeri, quod quantitatem eam superans, per quam instar balsami partes à putredine vindicat, tunc vellicat doloresque excitat, ac partes inflammat, quocunque deferatur & subsistat, quantumvis forma sit liquida & dissoluta instar muricæ, Cæterum, cum naturalis proportio, quæ inter dissolvens & id quod solutum est, ejusmodi sit, ut subtilissimus liquor subquadruplam tantum ejus partem admittere possit, si exsuperet in prædicto seroso latice, necesse est id in viis exspirare, in quibus in calculos diversimodè concrescit, pro natura prædominantis salis;

salis; Sed hic perpendendæ veniunt concretiones variae quæ contingunt in terræ visceribus, quin etiam eæ quæ fiunt artis ope: aliam enim formam induit alumen cum concresecit, aliam nitrum, aliam sal marinum, aliam item armoniacum: Imo, qui à salium coagulationibus ad eas quæ in lapidibus & marcasitis contingunt transitum fecerit, ibi quasdam deprehendet ad Geometriæ leges tam affabre effectas, ut ars à natura superatam se esse fateatur necesse sit.

Ex dictis inferre licet morbos Tartareos, sobolem esse dispositionis cujusdam nativæ generantis, vel potius ab alimentis efficaciter segregantis, retinentis, &, ut ita dicam, assimilantis sal illud quod Tartarum vocamus; vel potius vitii malæque indolis prædictorum alimentorum inconsulto ingestorum, facultatum tonum superantium, functionesque depravantium, quas tandem ad frequentem ejusmodi causarum procatarticarum concursum obrui & opprimi necessarium est: Proinde ejusmodi

modi morbi, vel Hæreditarii sunt, à parentibus labe inquinatis in liberos transfusi, vel Accidentarii, propria culpa nobis ingeniiti.

Juxta id philosophicum dogma, hæc statuatur Arthritidis definitio, quod sit dolorifica solutio continua ligamentorum, partiumque nervosarum, & sensibilium, artus omnes circumstantium, inducta à qualitate acri & mordicante Tartari cujuscumque, aut Salis à massa sanguinis secreti, ac illud cum proprio vehiculo, seu seroso humore transmissi, utpote nutritioni inutilis & in carnis concretionem inepti, ad partes maxime debiles & ad susceptionem idoneas.

Ea definitio unicam Arthritidis causam agnoscit, futilemque esse illius divisionem in calidam & frigidam ostendit; non eo tamen inficias arthriticos dolores mitigari contritionum admotione, sed sciendum ad partem dolore afflictam concurrere in subsidium spiritus, simulque humorem, quem temperies corporis genuit, cæteris prædominantem; Sic in temperamento pituitoso

so, albicant partes dolentes, ac sine inflammatione tument; In sanguineis & biliosis atroces sunt dolores, qui præceps remedium exposcunt: At in quavis arthritide nunquam desinunt dolores (de narcoticis non loquor) quin sal doloris parens, vel liquore aliquo miti diluatur (bona instituta diæta, ut vini abstinencia & usu potionum aquea vi præditarum, quales in paroxysmo assument arthritici) vel diversione facta irruentis cum impetu humoris, sal illud, si volatile sit, in habitum discutiatur; vel tandem remediis internis, e.g. sale Saturni aut Tartari, temperetur & mitigetur.

Missas facio opiniones eorum qui originem Arthritidis à Jecore aut Cerebro repetunt: mea sententia prima causa materialis scaturigo est in ventriculo, quæ postmodum inde derivatur & passim diffunditur per universum venosum genus, ac mediante causa efficiente, habituali reddita iis in partibus (vel hæreditario jure, vel erroribus diæte) acrimoniam contrahit
ac

ac se insinuat iis, uipote summe debilibus, ad excipiendum & patiendum pro-
nis minusque resistere aptis.

Non autem omnis articulorum dolor
Arthritis dicendus est, sed is demum
qui genitus ab ejusmodi causis Tartareis,
talem effectum parit, summa partibus
inducta debilitate, dolore desinente.

Arthritis quædam vaga est, Anglis
Ninning dicta, erratica, nulli articulo
parcens, sed singulos successivè inva-
dens, plures sæpe simul occupans, cujus
terminus, finita inflammatione, ab Hip-
poc. quadragesimo die circumscribitur:
Oritur ea à generali humorum catacly-
smo, in corporibus plethoricis, serolis
humoribus redundantibus, qui cavitatem
articulorum subeuntes, partium adja-
centium tensione potius quam acrimo-
nia molesti sunt. Hujusmodi vitiosa
diathesis in disquisitionem huc non ve-
nit, quam solvunt frequentes phleboto-
miz, vel insignes vacuationes per hy-
dragoga, facta revulsione & subducti-
one humoris peccantis.

Dimisso hoc affectu, transeamus ad

B

tru-

iraculentum & rebelle malum, Podagra nomine speciatim indigitatum, quod Hippoc. alias sanabile, alias insanabile pronuntiat, lib. 2. prædict. juxta quasdam conditiones, De Podagra hæc dico, quicumque aut senex sunt, aut circa articulos calculos tophaceos concretos habent, aut arumnose vivunt, aut fœciam habent alvum, hi omnes sani humana arte fieri non possunt, quantum ego novi: sanant quidam hos optime dysenteria si successerint, sed vitam alia reliquatiora valde profum, quæ ad internos locos rapiunt: Qui vero juvenis est & circa articulos nondum tophaceos callos habet concretos, & accurate vivit, & laboris amans est, & alvum bonum habet, ad obediendum pro studiorum ratione, hic sane Medicum intelligentiam habentem nactus, sanus fieri poterit. Ego autem, innixus Oraculo Summi Viri, existimo Podagram, etiam in eo cui jure hæreditario innidet, necum in omni subjecto, posse impediri & præcaveri, scilicet in primordiis suis, & priusquam aliquod sedimentum tophaceum reliquerit

ac deposuerit in artientorum loca cava,
ac gluten eorum nativum in calculum
eius efficacia induruerit. Illam inquam,
censeo curationis capacem esse. Effu-
sum specie temerarium, verissimum ti-
men, si modo Arthritici primo apho-
rismorum parere velint, per quem non
tantum Medicus deest officio fungi, sed
& aegrum & affligentes, atque caute
externae ad eandem curationem consi-
rere debent.

Quoad praecavitionem, perfunctione
eiam exequitur Galeus, existimans pur-
gationes & sanguinis missiones vere &
autumno celebratas, satis esse, acceden-
te recta vivendi ratione, non modo ad
eam praecavendam, in his qui ab ea ha-
bitus immunes fuere, verum etiam in
iis quas jam aliquando invasit. Adda-
mus verò plurimarum aliarum rerum
concursum requiri: Dixta primas sibi
vendicat, atque ex alimentis eligenda
enchyma & cupepta, facessere iussis qui-
buscumque glosinosis, tartareis, sale
imprægnatis, & iis quæ facile congu-
lantur. Eorum species petantur è li-
bris,

bris, qui regulas continent utilium vel noxiorum.

Porus maximum hic momentum obtinet, qui cum diluendo cibo interviat, ichorosi excrementi (de quo actum) collectioni materiam præcipuam præbet, Is si Tartareæ ejusmodi materiæ plurimæ particeps est, proculdubio per similitudinem substantiæ ad se allicit eam quam alimenta continent, ac proinde podagræ generationem promover: Constat enim potiones viscidas, quales sunt zythum & cerevisia non rité defæcata, ad coagulationem aptas esse, ac facile calculum parere. E contra tenuiores potus, maxime simplices, atque quibus minimum salinæ materiæ inest, minus pronos esse in generationem ejusmodi mali: Hinc raro aquæ potiores, modo sincera sit, in podagram proclives sunt, præsertim divites; qui curiositatis ergo in fontes, & quibus aquas hauriunt, silices fluviales terfos & nitidos conjiciunt, hi limo mucilaginoso, quem secum vehit aqua, terræ venas perfluens, obducuntur, remonenturque injectis aliis: Vel utuntur aqua

aqua pluvia cisternis excepta, sabulo repletis, Hydromel ex aqua coelesti paratum ritè depuratum, accedente fermentatione donec limpidum fiat, nec quicquam in fundum deponat, insignis utilitatis est, imo medicamenti vim adipisci potest, adjectis herbis cephalicis, neuroticis & arthriticis, quales sunt Betonica, Iva arthritica & moschata, Primula veris, & similes: Vinum nimia copia assumptum, turbidum, non exactè à fecibus depuratum, & à suo Tartaro liberatum, summè noxium est, tum quia à continuo illius usu & immodico dissipatur calor natus, tum coctio in ventriculo impeditur, præsertim carniū, quæ in eo liquore indurascunt jecur offenditur, sanguis acris simul ac serosus gignitur, cerebrum debile redditur, nervorum robur infringitur, catharri cientur, quorum materia in suprema illa regione condensata, perpendiculariter in subditum corpus decumbit, & devastat quicquid obvium est & maxime debile.

¶ E vinis alia polyphora sunt, & quam

quam effusa linguam vellicant, ejusmo-
 di tartaro vitrolico abundant, acido,
 pontico, pungente: Alia generosiora,
 plurimoque spiritu pollent, quorum ro-
 bur ad admixta aqua cito retunditur:
 hæc cerebro præsertim infesta, ut priora
 artubus: Ars modum excogitavit qua
 vaporem noxium vino demeret, id trans-
 colando per instrumentum vitreum du-
 plex, dictum Gallis *Mantevin*, coque
 ingenio Tartaro superfluo privant, in-
 fuso aliquo liquore præcipitandi vi præ-
 dito, quale est oleum Tartari (cujus
 ope vinum ad acorem vergens dulces-
 cit) lithargyrii solutio, vel saccharum
 plumbi ex aceto factum: crystalli
 calcinatae solutio per crebras in aqua
 urticae extinctiones & reverberationes
 cum spiritu acido cerebintinae, &c.
 sed durum est & tædiosum medicato
 cibo & potu in pastibus uti: Qui vino
 sibi temperare non poterit, eligat quod
 minus noxium, & oligophorum est, op-
 time id diluat, neque ultra necessitatem
 ingerat, abstinendo quoque a copiosiore
 cibo: Hæc sanitatis prima sit lex, non
 satiari

satiari cibus, nec ventriculum gravare,
vires ejus superando superflua ~~et~~ ^{quod}
quo calor natus in objectum sibi com-
missum sine molestia agat, quod ~~est~~
~~monstrum~~ est, neque etiam novus inge-
rendus cibus priore nondum concocto:
hic esto simplex, cujus praeipuum con-
dimentum sit fames: eam revocando,
si deficit, mediocri exercitio horis de-
bitis instituto, ante, non immediate a
pastu, cujus ope excitatur calor langui-
dus, non secus ac sopitus ignis cinerum
agitatione reviviscit.

Sed quandoquidem exercitii mentio
injecta, cujus essentia est in motu, ac-
cessantur huc frictiones tum totius, tum
artuum, quae poros referant, exhausti-
unt suppressas superfluitates caloremque
ad partes, functionum omnium opificem
principem & instrumentum facultatum
revocant: Porro, cum nullum alimen-
tum non aliquid impurum in se contine-
at, quod in excrementum facessit, in
id elaborandum quo supervacanea ex-
cludantur per vias naturales, quantitate
convenienti & opportuno tempore:

quod si natura exspit, arte ei succur-
rendum in illud sedulo incumbendo ut
venter secedat, nec ventriculus unquam
impuritatibus seateat, ita ut primæ con-
coctionis reliquæ vice fermenti non
sint, quod sequuturo alimento acorem
conciliet. In id conducent remedia que-
dam familiaria, ut pilulæ mastichinæ,
Macri, aloës variis succis imprægnatæ,
stomachicis, hepaticis, atque alia levia
medicamenta, quæ vocamus Eccopro-
tica. Maximèque refert perpendere an
urinz & potus copia sibi invicem pro-
portionem quadam respondeant, alias
portiones aliquæ aperientel, & diuresi-
cæ certis temporibus & medicamenti
forma assumptæ, atque extra passus, exi-
mij usus erant, qualis est liquor vinosus,
qui ex bacis juniperi exstet maturis,
ope aquæ bullientis extrahitur, addito
paucò fermento, vel sinapi, ut sic ejus
fermentatio promoveatur, aut tantillo
liquore rubeo, qui è sale Tartari cum
spiritu vini elicetur s. a. Mitè quoque su-
dorum provocatio confert, siue medi-
ante exercitio excitentur, siue in laco-
nico,

nico, semel aut bis in mense, injectis aliquando: enematis, ventriculo cibis vacuo; Aeris extremæ injuriæ vitentur, frigoris præsertim & humiditatis, sedulo aqua contra earum vim muniendo. Somnus & vigilæ in mediocritate constant, excessus enim æquè noxius est: De Venereis idem esto iudicium, Podagricis summè infestis, quanquam, experientia teste, humores salsi & nitrosi, quibus Podagrici abundant, ad ejusmodi conflictum crebrò impellant: de quo quondam sciscitatus quidam, quod tempus illi foret opportunum? Scite respondit, cum quis seipso debiliior fieri cupit. Tandem si mediocritas ex usu sit in omnibus quæ corpus spectant, potiori jure in iis quæ ad animum attinent ejusque impetus, qui organis corporeis usus, ea destruit & consumit, nisi à ratione motus ejus regantur.

En succinctam *diætesin* præcipuorum Canonum in diæta à Podagricis observandorum, vel iis quibus merito suspecta esse debet podagra: Ad præcautionem adjungenda quædam remedia

dis, præcipuè vacuantia, quo infortunii plenum illud malum in herba, ut aiunt, & in primordiis averruncetur, subtrahanturque illius causæ priusquam in ætium erumpant, ac obsideant partes in quas tyrannide sua & laniena sævis solent.

Vomitus Podagræ prophylacticum præstantissimum est, qui potest provocari emeticorum ope in plenitudine insigni, ubi juncturae admodum laxæ, & morbus quæ soribus est, atque ubi Podagricis (qui alias insultus sustinuit, vel nondum expertus est) sui est juris, Medici imperio non parens, sed genio in valetudinis incommodum plerumq; indulget.

Ex vomitoriorum classe, hoc usu tristissimum est, successu nunquam irritum exhibitum, scilicet infusio croci metallorum, in alkool redacti, optimè loti, macerati in duabus tribusve uncis vini albi per horas 24, exhibendo ejus colaturam cum ℥j oxymelis simpl. mane, vacuo ventriculo, dato pauculo fusculo pingui, post singulos vomendi impetus.

rus. Id genus remedii vim suam cum aliqua violentia exferit: ideo non æque omni corpori conveniens est, sed illi solum quod ritè à natura ad id est com- paratum: malum verò radicitus tollit, neque unquam frustra præbetur, & quamvis comite aliqua molestia, innoxium tamen est, modo tempestivè exhibi- tum. Vitrioli albi depurati drachma una, in aqua hordei dissoluta, aut cum conserva aliquis exhibita, ingesto de- super ejusdem aquæ magno haustu, cui multa liquiritia incocta sit, eluit, simulque roborat ventriculum in mol- lioribus corporibus, ac ubi humor è penitioribus partibus non est elicien- dus: valet quoque emulsio viginti quin- que aut triginta granorum Cataputis majoris, additis duabus vel tribus amygdalis, facta cum jure pulli & trans- colata, aut aqua hordei saccharo dulco- rata.

Est aliud vomitionis genus, utilissi- mum minusque molestum; cujus ratio ut teneatur, in memoriam revocanda quod superius dictum, primitivam Po- dagra

dagræ materiam in ventriculo natales
 habere: Ex Arabum consilio inebriari
 semel in mense convenit; quod non in-
 decens est, modo porcorum natura non
 induatur, & rationis usus superflus sit.
 Quadrat ejusmodi præceptum in hel-
 luones, qui omnia sine discrimine
 vorant: Semel ii aut bis in mense ven-
 triculum ultra morem infarciant, inge-
 stis quibulvis promiscuè cibis, pingue-
 dine præsertim, superhausto qui libue-
 rit liquore, solito liberaliori: Sic sa-
 burrai per horam quieti stent, demum
 semihoræ spatio lentè deambulent, tan-
 dem indito in fauces digito ventriculum
 ad subversionem sollicitent, & ad ex-
 cretionem, non modo ingestorum ci-
 borum, sed etiam mucilagium conge-
 starum, illiusque parietibus jampride-
 m affixarum & adhærentium; quæ
 à pascu ad provocatum usque vomitum
 alimentis sese immiscuerint, ab assum-
 ptis liquoribus & potu diluat; natura
 in singula quavis concoctione tentante
 colligere quicquid ventriculi spatio
 continetur, ac illi chyli substantiam &
 formam

formam inducere, deinceps in sanguinem transmutandam: In quibusdam longius requiritur spatium, ut ad summum bihorium, prout ventriculus tardè chylificationis munus obit; quoad motum ante vomendi actum requisitum, sufficienter ostendit navigatio, monente Hippocr. ab illo juyari & promoveri ejusmodi vacationem.

Præter vomitum, purgatio quoque corporis necessaria est, præmissa prius præparatione per remedia leptomeria prædita & spirituosæ quæ *æxerata*; ejusmodi Tartareas adoriantur, qualia sunt spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Salis, qui ex quovis liquore, conservis, aliisve propinari possunt; Tartari tum cremor, tum spiritus, tum sal, materiam ad exclusionem parant.

Cathartica podagricum humorem respicientia verè sint hydragoga, quorum immensa est sylva; Syrupus de rhamno adversus id malum specificum est, immediatè ante cibum sumendus, dosi sit uncia duæ aut tres; Cremor Tartari, additis quindecim, duodecim,

aut decem granis extracti scammonii;
 in aqua rosarum precipitati, simul in vi-
 no albo dissolvendo, ex iusculo sumen-
 do, addita gutta olei è cinnamomo
 stillatitii, evadit remedium utilissimum:
 Cydoniatum laxativum, Lugdunense
 dictum, ejusdem est efficacie: valet ra-
 dix Gialapa ex vino albo sumpta, drach-
 mæ unius quantitate aut scrupulorum
 quatuor, utile & jucundum est remedi-
 um: Non minoris emolumenti sunt E-
 buli grana, eorumque oleum per ebul-
 litionem aut expressionem elicatum:
 singulariter commendatum Electuarium
 Caryocostinum: Sed omnium reme-
 diorum potentissimum est Mercurius
 dulcis, cujus scrupulus unus felicissimo
 successu exhibetur, additis stimuli gra-
 tia, ne moram trahat in corpore, xx
 aut xxv granis massæ pilulæ cochiarum
 minorum fideliter dispensatarum, &
 correctionis gratia, aliquot auri foliis,
 guttisve oleorum destillatorum rosmari-
 ni, anisi aut cinamomi.

Generosiorum remedium ne cre-
 ber esto usus, sed tantum tempesta-
 tum,

tum; vernæ aut autumnalis; initio:
Vomitus, ut ante dictum, frequens esse
debet; & maxime pilularum usualium
nominatarum.

Ad vacuantia pertinet Nitrum, edu-
cet id per renes & vesicam substantiam
Tartaream, quæ facile coit in calculum
in iis qui in podagram vergunt: affumi-
tur declinante Luna ad drachmæ unius
vel alterius quantitatem cum aqua hor-
dei vel saccharata: Tapdem Antimo-
nium fixum diaphoreticum, Crolliano
modo præparatum, sudores promovet,
in laconico vel lecto exhibitum, ex
sapa vel roob granorum sambuci, se-
mel aut bis in mense, pro corporis
plenitudine, aut si in dextra gravius er-
raturum sit.

Quoad cætera, zocoli, brocoli, buon
capello, pochi quadrechi menco cervello;
Et ut adagio ferunt, Cura ut caleant
pedes & caput, cætera, brutorum vi-
tam agas, i. e. horis commodis pastum
ineas, virata plenitudine. Qui prædicta
observarit, quanquam insitam ad Po-
dagram propensionem habeat, viz eam
incurret,

incurreret, modo ex ordine & cura adhibita id fiat.

Tempestivum jam est iis opem ferre qui acta hoc morbo affliguntur, iis autem manifesto solatio posse succurri experientia crebra mihi compertum est: vel paroxysmis mora injecta, vel crebro insultu eorum prohibito, vel accisa eorum longitudine, dolorumve atrociam mitigata, aut citius restituto robore artubus partibusque a diuturno male debilibus.

Ad horum tutelam, præter generales easdem & necessarias indicationes, 1. Vacuanda materia tartarea, initium ducendo ab ipsa origine, scil. ventriculo. 2. Eadem præparanda per omne temperantium genus. 3. Materia præparata per imum ventrem excludenda. 4. Maxima ejus pars per vasa excretionis urinæ dicata exhaurienda. 5. Præterea superfluum per exsiccantia & absorbentia dissipandum. 6. Procuranda, per interceptionis viam, consumptio ejus quod medicamentorum vim eludet. 7. Retundenda salis acrimonia in partibus pati-

patientibus. 8. Id in vapores solvendum
quamdiu sub forma manet liquida.
9. Si necessitas ingruat, idem fixandum
& congelandum in sua scaturigine.
10. Doloꝛe acius urgente, narcoticis is
sopiendus, quod forte paradoxum qui-
busdam videbitur. 11. Unum inter &
alterum insultum articuli firmandi, quo
minus fluxioni in posterum opportuni
sint, strenue robotantibus post paroxys-
mum usurpatis. 12. Si liceat, diætæ
materiæ & salia dissolvenda, antequam
omnino concrecant & in ipso, si licet,
concretionis initio: Ad curationem
enim nodosa podagræ, lapide Philoso-
phico opus esset, aut Medcæ balneo in
quo senectam deposuit Jason.

Præire cunctis debent Vomitoria,
omnium quippe maxime necessaria,
quorum enumeratio antea est facta; cre-
bro autem an parius in usum ducenda
sint, docebit necessitas, aut diætæ ra-
tio, ordinata vel susque deque habita:
convenit autem solum hic eradicans E-
meticum, è croco metallorum aut vi-
triolo albo, quod nunquam non in

num duci debet; cum cætera ad præcautionem mali satis sint in iis qui nunquam id experti; convenit quoque sapientis à coena concitatus vomitus, ventriculo eibis prius gravato, cujus laborem nox sequens emendabit, patientemque instaurabit; semel ad minimum in mense id vacationis genus advocabitur, utpote maximè efficax præsidium, saltem vere & autumnò, vel necessitate postulante, cujusque tempestatis initio.

Id verò annotatione dignum salia, Alkali dicta, quæ è vegetabilibus per calcinationem extrahuntur, acerrimos & pungentes spiritus edulcorare, inter quæ, Sal Tartari potentissimum est; Idem accidit in corporibus nostris, quorum salia recensita acuantur tantum à substantiis eorum spirituosis, quarum retuso aculeo, salis corpus enerve & innoxium restat: neque potest ulli noxius esse usus salis Tartari cum jusculo assumptus, vel conserva aliqua betonicæ, chamæpithios, cichorii, sub qualicunque tandem forma, Podagricis eximie conducit, non solum quatenus

nus temperat, sed & exeligit per urinae vias Salinam materiam & Tartaream mali causam: Eodem prodent effectum salia chamæpithios, betonica, absinthii, ebuli, &c. Tuto insus assumitur saccharum Saturni cum conservis appropriatis, atque mitigat, indice gustu, sed Veneream cupidinem infringit, in commodum forsan podagricorum. Ejusmodi remediorum exhibitio ultimis Lunæ diebus fieri debet, præmissis levioribus quibusdam ecoproticis.

Purgantibus, Podagra maxime convenientibus, superius commemoratis, accedat hoc specificum, Pulvis scilicet noster Arthriticus, qui semel saltem in mense circa plenilunium, cum maxime turgent humores, à drachma una ad scrupulos quatuor, plus aut minus, pro morbi magnitudine, virium præsertim ægri habita ratione, usurpari debet: Qui sunt plethorici & Podagra graviter vexantur, ii quoque illum in usum ducere poterunt, suspectis præcipue tempestatibus, uno aut altero die ante novilunium,

lunium, ex pingui caponis iusculo, vino albo, cremore hordei, lactis sero, cujus haustum à sumpto medicamento ingerere convenit. R. Rasura cranii humani insepulci, turbita, hermodactyl. Gialapa, sennæ, cremor. Tartari, diacryd. garyophyll. an. ʒj. misceantur, ac in subtilem pulverem terantur: Bairus, Medicus Italus, laudibus extollit Caryocostinum, cujus simplicia cum maxime caleant, ejusque operatio paulo vehementior sit, vix utile puto siccis corporibus, sed tantum summè frigidis & humidis; ita ut prædictus pulvis vicem aliorum supplere possit, excepto Mercurio, cujus vim & energiam exteris omnibus antepono: Adum supra de eum exhibendi modo, vehiculum ei debetur, quod cito operationem perficiat, quales sunt pilulae cocci minores, similiaque purgantia colocynthidem admittentia, scammonium, elleborum nigrum, è quibus, si lubet, concinnari poterit extractum, pilulari forma, permiscendum Mercurio.

Si quos jam invasit Podagra, liberari ab ea postulant, aut saltem mitius tractari

tractari, ii post purgationes universales triplicis corporis regionis pro exigentia & gradu affectionis, præmissa dixta sudorifica, per annum subsequentibus pilulis utantur, quibus quanquam sensibilis desit vacuatio, diutino tamen usu nec interrupto, materia ejusmodi Tartarea cum urinis evehitur, de qua toties actum: facultate demum omnino specifica, in quam semper intentum esse decet Medicum, cuicumque demum insistatur methodo, articulos roborant.

℞. pul. chamæpyt. ʒss. liquir. Hispan. ʒij. beton. ʒss. ossium mespilor, ʒiij. omnibus in pulverem subtilem tritis cum f. q. terebinth. Venetæ, f. pilul. à ʒj. ad ʒjss & ʒij. quotidie, tribus horis ante prandium exhibendæ, post deambulando, aut leviter se exercendo: Illius remedii basis est Chamæpyt. quam nonnulli simpliciter terebinthinæ remiscet, addunt alii betonicam, usus ut supra: Exacto primo anno, utendum hoc remedio singulo vere & autumnò, spatio xxx. aut xl dierum, effectu observato, ita ut si venter liberè fluat, res naturæ committatur,

C 3

tatur, remediisque eo conspirantibus: si pigra sit, sollicitetur pilulis usualibus, identidem assumptis fortioribus purgantibus ut dictum; vitata interim vitiosa dieta, cavendoque ne quod una manus adstruit, altera destruat.

Absorbentia siccandi vi polleant, qualitate manifesta, cui si specifica associetur, præstantior & vegetior oriatur effectus: Ossibus cujuscunque generis, crassis aut calcinatis, ea vis inest, sed humana, ex iisdem partibus quæ affliguntur desumpta, efficacius agunt ratione similitudinis. R. dictorum ossium ℥iij c. c. trudi & calcinati an. part ij. ocul. cancri subtil. pulverisat. part. j. pulv. aut medullæ farinaceæ zarzæparill. part. iv. omnia in pollinem terantur; quibus, si lubet, adjici poterunt sem. anisi, foeniculi, coriandri, cinnam. succini, moschi, sed exigua quantitate ac solum ad gratiam gustus; mane & sero ejus assumatur cochlear integrum, procul à cibo; cum destiterit podagricus ab usu prædictarum pilul. chamæpithios, vel intermedio, quo eas non usurpabit, tempore.

Caute-

Cantheria brachiis inusta, vel tibiis, humorem in articulos fluentem interceptant alióque deducunt, maximi solatii tum ad præservationem arthritidis, tum curationem, præsertim si ægri legibus diætæ non obtemperent, qua de causa ea admittere tenentur.

Succedant jam remedia doloris urgentiam spectantia, ad quorum disquisitionem, ob ægrorum impatientiam, tormentique vehementiam Medicorum solertia impellitur: In memoriam revocetur, quod prius dictum, materias salinas, acidas & mobiles, simul permistas sese mutuo temperare: Eademmet podagricum dolorem sedant: Lixivia è cineribus caulium, sarmentorum cinerum clavellatorum, Tartari, simili-
busve salibus Alkali in mitigationem doloris concurrunt, maxime si vitriolica admisceantur, in quibus latet apodinum sulphur & sal, potenti discutiendi vi præditum: vitriolum album in aqua stillatitia caulium dissolutum: Plum-
bum nativa dulcedine mordacitate Sal podagricum exuit, exterius admotum

ex prædicta caulium aqua, ut & filicis, cuius sal in cineribus latens, eximia est virtutis: Phlegma vitrioli albi, aqua spermatis ranarum, similésve liquores, quibus per sæpe narcotica adduntur, duplici nomine utilia sunt, qua sensum obtundunt (de quibus infra) & ope naturæ sulphuræ, qua temperant humorem.

Maxima pars eorum qui podagricis auxiliares manus porrigunt, cataplasmatibus ineptè utuntur, unde plus damni, poris cutis occlusis, quam commodi accedit; Referendi potius ii & in id elaborandum quo foras eliciatur id lixivium, dum sub forma est liquida: Eum in finem utendum aquis apoplecticis, tantopere ab Authoribus decantatis, confectis è salibus & vitriolis supra memoratis, Oxoronia Zwingeri, Aqua ex urina & vitriolo diu simul maceratis, digestis per putrefactionem, egregiam opem fert: Eximia est iis in doloribus camphora, aperit enim, penetrat, attenuat, digerit, halitumque insensilem juvat, mediante summa acrimonia: Ex
aquis

aquis supra-dictis utiliter admoveatur, etiam in intensissimis doloribus: Vidi qui dissolvant opium, digerant, postmodum distillent, utiliterque ejusmodi mixturam dolentibus articulis admoveant, etiam maximè vigente dolore: ejus efficaciam augebit additio camphoræ: In id satis sunt hæc præsidia, quam & alia non minus generosa afferri queant & præscribi. Somnus vacuationem omnem cohibet, excepto sudore; atque ubi fluxio vehemens est, doloresque intensi, nihil gratius & utilius ad eum accersendum, nec quicquam æquiparandum venit Laudano, cujus duo, tria, quatuorve grana possunt præberi hora somni, imo pluribus ex serie noctibus. Per quietem humores concoquuntur, natura vires resumat, & insurgit hostem superatura: Alia prostant somnifera laudani succedanea, sed istud cæteris palmam præripit.

Maxima Medicorum pars contra narcoticorum & stupefacientium usum insurgit, eaque impugnat; quod non desint alia præsidia tutiora quorum ope doloris

doloris vehementia demulceri possit; ac satius sit, ex ipsorum mente, ejulatus non compescere quam ægrum energiam reddere per ejusmodi medicamenta: Lepidum sane & plausu excipiendum excusationis genus, quasi verò per ea tam insignis imbecillitas partibus & ægro inuri queat: Revera intus assumpta narcotica, si dextre in usum non sectantur, damni non sunt expertia, quippe quæ intempestivè data in cerebro congelationem quandam, ut ita dicam, pariunt, spirituumque quandam *ἀκίνησιν*, non mediante refrigeratione, sed fixatione, quæ sulphuris, luxuriantis in iis remediis, soboles est, unde inducta immobilitate spirituum animalium, illorum influxus prohibetur, hinc mors per suffocationem sequitur: sed si viget atrox dolor, ab ejusmodi remedium admotione nihil quicquam simile pertimescendum, cum certum sit dolorem, vel una die urgentem, majorem nervis inferre labem & debilitatem, quam topicorum admotionem sex dierum spatio continuatam:

Sup-

Supponamus verò stuporem inde aliquem superstitem esse in partibus, mille præsto sunt remedia eam labem eluere valentia, balnea, forus, emplastra, laeonica & alia quæ brevi tempore id præstant: adde his narcoticum fore innoxium suæ antidoto annexum: Omnes prope autores in vehementia doloris podagrici hyoscyamum in usum ducunt: ad opium quidam ascendunt; si splen multum induruit cicutam illi innoxie apponimus, quod & oculis utiliter superimponitur, quanquam cerebro proximis: Ego autem non vereor, comprobante felici eventu, in usum ducere utramque illam plantam cataplasmatibus forma, addita cassia, camphora, croco, spermate ceti, atque axungia humana, quæ præstantissimum est anodinum eo in affectu.

Sedato dolore ad roborantia accedendum, inter quæ vinum optimum, quod ut extus admotum partibus nervosis utile est, sic intus assumptum maxime infestum est omnibusque cerebri propaginibus.

Qui

Qui alias insultus arthriticos sustinere, admittere necesse habent remedium quod siccandi vi roboret partes nervosas, quarum tonus & temperamentum nativum per similia conservari postulat: Paulus Aëgineta, antiquus & doctus Medicus, podagricorum articulos linimento ex sale & oleo perfricat: conducit id remedium mitigatis doloribus, sed præstantissimum est in iis præcavendis: Paretur, oleum ex violis luteis (cheirinum vocant) ex iteratis florum infusionibus, quod optimum evadet additione florum verbasci.

℞. prædicti olei ℥b. salis marini decrepitati, dissoluti & in alkool redacti super porphyrite, saponis albi Veneti, an. ℥iv. m. fiat instar nutriti. Eo vespere omnes articuli inungendi, præsertim pedum & manuum, præ cæteris partibus maxime doloribus obnoxii: post inducantur tibialia & cheirothecæ laneæ in introitu lecti. Quondam mihi fuit notus Medicus doctus, qui cum Podagra per annos triginta fuisset infestatus, (fuit

(fuit is Dom. Quartier Ducis Bullionæi Medicus) demumque totidem annis supervixisset, reliquo vitæ tempore, (prætergressus enim est annum centesimum) beneficio supra scripti linimenti, decem annis ante obitum, incedens visus est æquè firmo talo, ac si nunquam eo affectu tentatus fuisset: Plurimis forsân adstrictior hæc diætæ & medendi methodus tædiosa censebitur, quia sic reddit labor actus in orbem. Agricolis, quibus vita sobria, exercitiûmque indefessum, talia præscribere superfluum est: Divites, qui laboris tædio servorum ministerio omnia exequuntur, quantum velint debacchentur, nihil moror.

Desinentibus paroxysmis, familiaris est usus Emplastri diachalciteos, quod revera innoxium est, sed exigui solatii: Prostant meliora, qualia sunt Empl. de hermodactylis, de minio magistrale, vocant Emplastrum Sandicis, Gummi Caranna spiritu vini dissolutum, ut & Tacamahaca, singularis sunt efficaciz; Empl. betonicæ, mastiche, storax, ac Benzoin,

benzoin, liquefacta cum prædicto spiritu, egregiè conferunt. Balsamus Ebuli, paratus cum lumbricis, catellis læstantibus, addito sale, præstantissimus est. Balnea & foci ex herbis neuroticis, lixivio ex aqua chalybeata confecto, incoctis, addito vino rubro, sale, sulphure & alumine, mirè corroborant; Lac aluminis singulariter valet, quod sic paratur.

℞. aqu. vitæ ℥vj. album ovorum rec. n. vj. diu unà conquassentur cum 3. aut 4. grandioribus aluminis frustulis in olla terrea vitreata; ea satis erit agitasse & commovisse, si prius in dicto vini spiritu facta fuerit infusio herbarum nervallium salviæ, majoranæ, rorismarini; inde remedio virium accessio fiet: hoc verò calefacto, cum ovorum albumina indurescant & crassescant, ac in grumos abeant, satius erit seorsim excalescere vinum rubrum optimum (de alicanto si proster) demum in vas igne exemptum, duplam aut triplam quantitatem alterius lactis aluminis injicere, atque in eam miscellam immergere lin-
tea

ita duplicata, ac calidè admoveere; sed quorsum plura, cum prædicta satis efficacia sint.

Ridiculum se præbet qui tophorum dissolutionem pollicetur, nam si induerint, tale quid tentare laterem lavare est: Sed materia existente adhuc viscida, credo rem non omnino esse impossibilem, si modo nanciscamur remedium quod illam subeat, ac similitudine substantiæ cum illa conveniat: Tale est sal armoniacum, tum naturale, tum artificiale, imo compositum ex fuligine & urina animalium. Sed sal urinae volatile, crebris depuratum sublimationibus, viribus antecellit.

Partium poris sufficienter reseratis, vel balnei ope, vel Laconici, aut ad lixivii vaporem, parati cum facibus aut scoris flavis reguli antimonii (cujus Sulphur potentissimè attrahit, nec minori dissolvendi vi pollet) Accipiatue sal urinae, misceatur cum optimo spiritu vini; ex hac mixtura fiat fons: Oleum arsenici digerit, & ad superficiem allicit, nec remedium extat hoc
in

in opere æquiparandum; si tantillum ejus misceatur cum butyro Maiali, vel alia pinguedine, lenitèrque intingantur artus: Dissipantur aliquando ejusmodi tumores exsudante materia quadam viscida, pinguedinem referente, & sæpe exoriuntur pustulæ aquæ guttas fundentes non secus ac ova igni exposita.

Cardo verò, circa hujus remedii usum, in hoc vertitur, ne festinatio queratur, ejus enim effectus persæpe duodecimo demum, vel decimo quinto die se exserit. Quidam, ut Dariosus, apertionem partium circa articulos per ruptoria moluntur, & ante factam ullam concretionem utiliter vesicatoria admovent. Ego autem in ea sum sententia priorum consilium supervacaneum esse, atque eum qui mali causam antecedentem per remedia intus assumpta impugnarit, externis facile posse carere, vel saltem à dolorificis hisce abstinere, cum iniquum sit afflicto afflictionem addere.

Priusquam colophonem imponam, de sanguinis missione aliquid adjiciendum,

dum, quæ in corporibus plethoricis in
iis qui lautè & opiparè vivunt, me-
ro indulgent, præcautionis gratia nun-
quam non fieri debet: vere brachii ve-
næ tundantur & autumno: In melan-
cholicis referentur Hæmorrhoides;
mulieribus ciantur menses, si substite-
rint: Galenus intrepidè asserit præsen-
taneum esse auxilium in maximis dolori-
bus, præcipitibus fluxionibus & in-
gentibus inflammationibus: his tribus
sæpe simul concurrentibus primo po-
dagræ insultu, quis eam sæpius institu-
endam negaverit, juxta necessitatis
urgentiam? Hujus remedii cum tam
eximia sit utilitas, quodnam quæso
majori certitudine, minùsque ancipiti
spe poterit decerni? Nunquid in urgen-
tia dolorum purgationi anteponenda?
Quamquam Bayrus asserat seipsum po-
dagra ad extremum afflictum, ab as-
sumpto Elect. suo Caryocostino in do-
loris urgentia, semper libertatem pe-
dum restitutam fuisse, ut solus, nemine
fulciente, sellam perforatam adire va-
luerit; pie illi fidem adhibeamus, Me-

dico quippe docto, seni & experientissi-
mo : Constat tamen vel non purgandos
podagricos, urgentibus doloribus, vel id
~~ad~~^{ad} ~~erigunt~~^{erigunt} faciendum , aliter commotâ
Camarinâ malum ingravescere certum
est : præcavebitur id damnum, si ea ipsa
die qua assumptum purgans, exhibeatur
noctu laudani dosis, ut supra dictum :
Eo pacto orgasmus humorum sistitur,
figuntur spiritus, tandem imminuta cau-
sa, mitigatur malum, restituiturque na-
tura pristina libertati.

Positis his regulis, non difficilis erit
usurpationis plurimum particularium reme-
diorum, præter specifica dicta; sed mul-
titudo deterret ægros, confusionemque
invehit tum in Medici animum, tum eo-
rum qui ægro assident: Et quanquam
sylvam medicamentorum huc adduxe-
rim, non ea tamen mihi mens est, ut
omnia in usum duci debere velim in eo-
dem subjecto: Medici est ea eligere
quæ unicuique ægrotanti commoda cre-
dit: Medicinaria consilia artis magi-
stros directores habere debent, quo re-
ctus usus incutatur & opportunus, hincque
utilitas

utilitas

utilitas emergat, satara alias gladius in
manu furiosi, si quis vero artis ignarus
iis intendit uti, deceptum se à sinistro
usu agnoscat, discat idem totam colati-
onis summam in electione opportuni
temporis sitam esse, quod non omnibus
obvium est, sed iis tantum qui in artis
operibus consueverunt, & canes acquiescere;
hæc non annus nedum dies una docet.
Antequam finem faciam, illud mo-
neo, hoc consilium ab amico extortum,
atque in ejus gratiam & reverentiam à
me conscriptum fuisse, ejus curiositati
potius quam necessitati satisfacturo.

Artem experientia fecit,

Exemplo monstrante vitam.

D. CON.



CONSILIUM I.

I N

P H T H I S I.

Pro Viro Nobilissimo

Gallicè conscriptum.

OMINE, Ob monitum,
charitatis & pietatis tuæ
indiciū, ex capite ultimo
libr. Eccles. desumptum
gratias ago : Quadrat id in me ad se-
nium properantem, cujus incommoda
jam urgent, regionis incolam tumulti-
bus agitatam, à tranquillo meo Domi-
nio Aubonne diffitam : In ea enim è re
fuit asylum quærere, mundo valedictu-
rum, animamque illic placidè in Salva-
toris manus depositurum : Sed Dei, pe-
nes quem imperium est, aliud fortè est
decre-

decretum, cui relinqueri nefarium & impium est: Nescio felicitasne ea me maneat, quam sperare vetat locorum distantia, itinerisque molestia, quæ ab ejus longitudine imminet, ut tua præsentia iterum frui liceat: Si id Deus concesserit, læcrum mihi erit; alias, grata ubi sit benevoli animi propensio & desiderium viciniae & præsentiae tuæ, paratus omni officiorum genere tuam benevolentiam demereri. Fatali autem necessitate à te sejunctus, cum propius opem ferre nequeam, pro honore quo me afficis, consilium à me quaerem per quod valetudini restitui queas (qua utinam meliore frui tibi liceat.) nec saveat tempestas præsens, remediorum usui & efficaciae moras injiciens, illa tamen, qualiscunque sit & inidonea, fruaris, hocque consilium, quo animo offertur, benevolo scilicet, accipe.

Non dubito Dominum D. Gras constitutionis universalis tuæ, ac intemperiei inæqualis omnium partium, naturalium, vitalium & animalium, examen ad amissum instituisse, ratasque ha-

bes & constitutas Viri Docti & in arte
 versatissimi conjecturas. Te verò cum
 ab incunabilis noverim, imo Majores
 tuos prior, quorum ultima fors mihi
 perspecta viderim; Rem alius repeten-
 dam existimo. Illustrissimi Parentis
 tui, felicissimæ memoriæ, Tussis con-
 tinua indefinensque in pulmones fluxio,
 ante tempus vitæ filium abruerunt. Te
 verò, quod attinet, si rectè memini,
 illi pene per omnia similis es, & quoad
 animam, & quoad corpus; langui-
 dis semper fuisti pulmonibus, inacten-
 tus, aliâque (ocularis testis sum) san-
 guinem sæpe expiratione rejecisti, quan-
 quam exigua quantitate. Hoc suppono,
 ut constet partem naturâ debilem faci-
 le omnibus injuriis patere, pulmones
 verò plus cæteris, cum ratione pro-
 priæ texture, raræ & spongiosæ, rom-
 sitûs causa, ob quem causas morificas
 facile suscipiant, tam à supernis de-
 cumbentes partibus, quam ab inferio-
 ribus transmissas, maximo eorum detri-
 mento. Non abnuo, malè officio fun-
 gente ventriculo, mesenterio obstructio-
 nibus

nibus infaturo, ac jecore acrem & serosum sanguinem gignente, cerebrum & pulmones, à prava alimenti condicione male affici; quorum excrementa, siue transmissa, siue congesta, admodum liquida sunt, quamvis fluida sunt, quod familiare est omni Tartaro dissoluto; Sed sedem nata in canis Pulmonum, in gluten & mucilaginem concresecunt, dyspnoeam parientia dispositionemque asthmaticam tibi molestant: hoc verò damni ab iis parti imminet, marcor scilicet & corruptio totius: nullo quamvis præsente abscessu, vomica aut ulcere, iidem tamen imminet effectus neque minus perniciosi.

Quo tibi solatium accedat, necesse est proba diæta emendari vitium causarum antecedentium, in illarum origine, sensim partium vitio, in quibus prima & secunda peragitur concoctio, ad meliorem statum traducto: Secundo, Cerebri diluvia cohibenda, id roborando, siccando, alióque derivando quod perpendiculariter ab eo in pulmones influit: Tertio, horum bal-

sanus reparandus, à putredine illi vindicandi ope medicamentorum vi balsamica donatorum : Si per horum decursum interim anacatharsis molesta & difficilis sit, ejus quoque ratio habenda est : Tandem analepsis debetur & paulatina refectio partibus ad marcorem vergentibus.

1. Quo id consequaris, consilium à Medicis datum, ad unguem quoad dietam exequaris, quam si minutius vellem persequi, res pene in volumen excresceret.

2. Ratione cerebri, emissaria illi paræ, præter naturalia : Fonticulos in brachiis revera non improbo, sed æquiparanda non sunt iis quæ in scapulis parantur, è regione anguli superioris omoplatarum, ad æqualem spinæ distantiam; maciem fortè objicies; Ego verò etiam propemodum extenuatis non parco, efficaciorésque deprehendo illis qui in collo inter primam & secundam vertebra excitantur : Ne prætermittatur id remedii genus, ad id sufficit tenax emplastrum, pisâ impositâ ad quinarium

aut senarium numerum arctè compri-
mens: Probo emplastrum pro Suturis,
è mediocriter calefacientibus constans,
leniter adstringens, potenter roborans,
ad suspendendam defluxionem & confir-
mationem partis: Ejus vicem supplent
cucuphæ & calantiæ, quas conficio
ex betonica sicca, roremarino, rosīs
rubris, pistaciorum corticibus viridibus,
succino flavo ubertim addito, semine
nigellæ Romanæ, paucisque garyophyl-
lis: Caput neque calidius teneatur, nec
que frigidius, sed eo modo cooperiatur
ut frigus nequaquam pervadat: Aegrè
tibi Celsi consilium obtudam, cujus
ipsa hæc sunt verba, *Capiti nihil equè
ita prodest atque aqua frigida; itaque is
cui infirmum hoc est per æstatem, id bene
largo canali quotidie debet aliquandiu
subjicere, &c.* Pileus tuus charta empo-
retica, stuppis aut lino pexo muniatur;
conducet si excipiat fumum ex pulvere
aliquo cephalico, cujus composicio-
nem ingrediatur succinum flavum larga
quantitate: Nescio an unquam Tabacci
fumo usus fueris: Conficere potes pul-
verem

verem ex tussilagine, prædictis phisticorum corticibus, roremarino, succino flavo & Tabacci parte duodecima: Cui, si palus viscida phlegmate scateat, urgeatque asthma, tantillum auripigmenti, (utitur is in morbis, inquit Dioscorides) mirum in modum proficuum erit: Non te laet quomodo in usum ducatur, scilicet mediante tubo terreo; mane & vespere usurpare licebit, sive transmissio fumo per nares, sive simpliciter per os exsufflando, prout tibi proficuum fuerit.

¶ *ing.* Gratia pulmonis, speciatim proderit mulla diluta, non nimis vinosa, sed fermentata, composita ex agrimonia, betonica, utraque veronica, & duobus pulmonariis, tussilagine & pluribus jujubis. Id potionis genus ritè confectum, gustui ingratum non erit: Vinum tibi noxium est, sed dubito num in consuetudinem venire poteris: si tamen liqet, abstine. Syrupus è testudinibus, limacibus, pulmonibus animalium, ranis & cancris, omnibus in aqua scabiosa & tussilaginis incoctis, addito tandem saccharo candido, utilis erit: Lac

Hæc sulphuris præcipuus est balsamus, quod ex ovo cum granis aliquod ben-
zoes & sacchari assumi potest, aut in
tabellas redigi cum saccharo & pulpa
radicum bismalvæ: Id genus remedii,
diu usurpari postulat, intercalatibus ni-
hilominus aliquot diebus, ne natura
nimium assuescat, quæ tandem id non
secus ac omne aliud, fastidiret, Bal-
samus Peruvianus, niger aut albus, non
adulterinus (si nancisci liceat) ex oxy-
melle ad quatuor aut quinque guttas
singulis vicibus assumptus, egregie
quoque confert, ut & rubinus Sul-
phuris rite præparatus cum oleo albo
terebinthinæ, demum cum spiritu vini,
s. a. Sed ut ex arte procedat hæc ope-
ratio, perito artificii committenda est.
Suffitus prædictus expectorationem
promovebit. Si viscida sit admodum
pituita, parandum cura oxymel ex
decocto pectorali rectè clarificato, sac-
charo cunithio & melle, acidulo reddito
cum oleo sulphuris: Hoc urgente ne-
cessitate lambi debet ex baculo liquiritiæ
in extremitate contuso.

Re-

Restitutionem quod spectat, perge
in usū fuscū galli cum China & hordeo
mandato, præter syrupum de testodini-
bus memoratum, sed præsertim lac asi-
nium valet cum Saccharo rosaceo, quod
hyeme æquè ac æstate usurpandum.
Denique aeris mutationem tibi suadeo.
Situs domus tuæ insalubris tibi omnino
est. Vere proximo Delphinatum mi-
gra, ac Nobiliss. fratrum domicilium
quarex, imo Avantium usque perge.
Lunellum, Biterras, Monspelim, per-
menses aliquot, imo plures iis in locis
commoraturus. Plura jam dicere non
vacat, præter unum hoc, si forè con-
tingerit aliquem eorum, qui ad te attinent,
vereri ne ex consortio pulmo aliquid la-
bis contrahat, ad unguem cum meum
sequi debere consilium, quod illi profi-
cium proculdubio erit ad prophylaxim.
Omen avertat Deus, &c.

Datum anno 1645. Londini.

II. CON-

H. CONSILIUM

Pro Illustriss. & Nobil. ejusdem
Filio in Phthisim propenso,

Gallicè scriptum.

Domine, frustra sunt apologiz extrarem allatae: nullius erga me injuriae es reus; Amicis meis, Tibique omnium maximè, id ratum esse debet, me alieno omnino esse animo ab eorum moribus, in quibus ritus & ceremonia cum familiares sint, sincerus animus vix deprehenditur, si quando quem in intimum amicitiae sinum admisi, illique me addixi (eam jampridem toti familiae vestri devovi) omis-
sas officiorum occasiones nunquam impropero, nihilque sinistrè interpretor, de constantia securus; ratus aut occupationibus distrahi amicos, vel subesse causas graves, quarum causa officium literarium intermittant; operam vero meam si quando utilis esse potest, nunquam

quam illis denegaturus sum avidè arrepta, ubi se obtulerit, bene merendi occasione, maximè, qua parte tantum valeo, Arte mea.

Jampridem metu perculsus fui ne affectus, tibi jampridem imminens, tandem in actum erumperet, quandoquidem Illustrissimorum, Parentis & Avii, multis nominibus mihi colendorum, natura mihi perspecta fuit, quorum pulmonis vitiosam constitutionem & labem ægerrimè tuli, quippe quæ eorum fatum acceleravit, ac hæreditatis modo in te transiit simul cum donibus ac virtutibus maximè insignibus. Si aliquid à te commissum quod infortunium id præceps advexerit, latet id me, ac, è re fuisset, ea de re certior me facere, accurata enim instructio necessaria est, ut ex dato consilio fructus percipatur. Speciatim opràssem edoceri qualisnam tumor pectus obsederit, & quænam fuerint remedia acria, quibus usum te fuisse scribunt Medici tui, Mercurialia scilicet, necne: Qualitatem item & quantitatem materiæ quam anaca-

anacatharsi exclusisti, scire utile fuit pul-
ulentane fuerit & fortida vel alia, hæc
enim quæsitæ præcipui sunt momenti ad
Pulmonis tui curam, qui basis est & ori-
go tuarum ærumnarum, phthisis digiti
tantum latitudine prope abest, sinistra
que ominatur, nisi omnem lapidem mo-
veas, quo te ab his insidiis maturè ex-
trices, quibus te jam irreutum ægro
animo percipio, Vomitas in Pulmone
disrumpi sæpe à me animadvertum,
quædam felici eventu, alias funesto;
ab iis Deus immunem te præstet. Ul-
cus pulmonis, indefinenti motu agitati,
maximis vasis repleti, perpetuo supernè
& infernè humores excipientis, curam
ægerrimè admittit; Conatus tamen
omnis adhibendus, Deoque relinquen-
dus successus, ab ejusque voluntate fe-
lix eventus expectandus: Jam curæ vi-
rorum in arte exercitatorum commissus
fuiſti, quod testatum facit eorum rela-
tio; atque ex regulis nostris hæc præci-
pua est: Si omnia secundum rationem
facienti statim non succedant (intentioni-
bus & indicationibus curativis iisdem
manen-

manentibus) remediis insistendum esse nulla immutatione facta, nisi quippiam accedat quod ad eam omnino impellat.

Satisfactorus tamen desiderio quo meam curam expetis, rem adorsus ulterius progrediar, consilium meum iudicio & experientia (tam longo intervallo à te diffusus) doctorum quibus es *ἑτοίμος*, subjiciens. Ac primò quidem author sum quamprimum tempestas temperatior fuerit, mutationis aëris periculum facias, alium & propitiorem experturus sine procrastinatione, lectica aut aliter vectus, ne commotio tibi noceat; itineri orto demum Sole te committens, ante ejus occasum diverforio quæsito. Adi. Volcas, Aurantium, Monspelim, Biterras, Lunellum; Paucis, spira aërem siccum, cujus calorem facile tibi erit temperare domi, pro commoditatibus quas regio concedit: Galenus Medicorum Magister, Phthisicos Tabias mittebat, non quòd eorum cura se liberaret, sed ad desiccationem ulceris & fluxionis, inspirato aëre puro, vi sicandi prædito, ac balsamica

vi plantarum inibi nascentium imbuto.
 Ante aliquot annos illuc Nobilem no-
 stratem, nomine Cotton, transmissi
 Phthisicum confirmatum, pns. cum san-
 guine spuentem, skeleton membrana
 Pergamena vestitum, macie referentem,
 qui a reditu, planè restitutus, nuptias
 contraxit, sanissimus in familia degens,
 plurimorum liberorum Pater. Vidi
 (quo tibi aeris efficaciam Pulmonis mor-
 bis innotescat) Nobilem, qui ab accepto
 profundo in thorace vulnere, bis sanatus
 est fistula succedente apertioni in opposi-
 ta parte facta, quæ necessariò intra co-
 stas instituenda fuit. In Hispapiam is
 migravit, ubi post quinque annorum
 moram occlusa fuit fistula, patriæ ubi
 redditus, climati frigido & humido, hæc
 sponte reclusa est. Sanationemque ite-
 rum recepit in Hispania per eodẽ an-
 norum spatium. Hinc tibi clarum esse
 debet aerem omnia Pulmonis bronchia
 pervadentem, recta cor impetentem, ef-
 ficacius quovis alio remedio, qualitatibus
 nativis vel adscititiis vim suam exe-
 rere.

Secundum caput potum ordinarium spectat: Si à vino omnino temperare licet, operæ pretium feceris, perinde enim est, siue parum siue multum sumptieris, caput semper affectat & afficit: Audio cerevisiam optimam Genevæ confici: Si tibi tenuis suppeteret limpida, aut decoctio ex hordeo ad summum fermentato sine lupulo, ea tibi admodum accommodata esset: quam præterea liceret tibi medicamentosam reddere additione radicis Chinæ, aut radicum majorum canarum Gallie Narbonensis, herbarum traumaticarum, pectoralium inter quas eminent Veronica mas, bugula & sanicula: Si natale solum deseris, ardēsque proprias, parum salubres, præscribi poterit hydromel dilutum aut Passulatum tenue, sed rine fermentatum, imbutum vi prædictorum simplicium, & aliorum, pimpinellæ, consolidæ majoris, xelutopi, plantaginis, verbasci, polmonariæ latifoliæ (quæ muscus est cinerei coloris, annosis quercubus innascens:) Ejusmodi potus familiares redditi & ordinarii in morbis chronicis & perti-

naeibus, assiduitate agendi mira praestant, alimenti simul & medicamenti vim habita: Arcæus, probatus Author Hispanus, in ulceribus Pulmonum Gaia-cum maximè probat, atque ex ejus usu non levem successum expertus sum; neque is in corporibus macilentis pertimescendus, ejus enim calor & acrimonia, gradatim procedendo, temperari possunt, aquæ dosi laucta, imò id aquæ hordei incoqui potest: Aliæ radices, ut Chinæ & Cannæ innoxiae sunt, ac sine calore sufficienter siccant: Cætera, ne discede a tuorum Medicorum necessariis præceptis circa dietam tibi traditis.

Lac vaccinum ad condensandum & probè nutriendum utile est; asininum autem in refrigerando efficacius est, melius detergit, ferosa excrementa per urinas deducens (ad id quoque utile est lignum nephriticum potui ordinario additum) adde his, nihil intactum prætermittere quod secum non abripiat, si modo ritè præterfluat: Id propria experientia tibi innouit, hinc occasio data effectum probandi: Exequeris quod Me-

dici tui præscribent, visque major lacti
accedet, si pascantur animalia herbis af-
fectui tuo appropriatis: Saccharum ro-
satum probo, quo dulcescat lac; ratum
autem habeo syrupum datâ operâ ex
herbis vulnerariis concinnatum, Testu-
dinibus nemoralibus, in Gallia Nar-
bonensi, de Garrige dictis, limacibus
cochleatis, cancerorum caudis, ranisque
viridibus, quarum apud vos suppetit co-
pia, maximi futurum usus, unciam illius
cum lactis cyatho diluendo; Rosaceæ
aquæ adjici, poterit pars quarta decocto
simplicium dictorum, limpido ante sac-
chari injectionem reddito: Saccharo
rosato tabulato, quo uteris, adjici velim
verum lapidem hæmatitem ritè præpa-
ratum: Cornu cervinum optimè calci-
natum philosophicè, ad vaporem aquæ
cujuspiam pectoralis, ac cancerorum ocu-
los vulgari modo paratos probo: Quo-
ad lapidem hæmatitem, consule mira-
quæ de eo tradit in tuo affectu peritissi-
mus inter antiquos Medicus, *Alexander*
Trallianus, cap. 1. lib. 7, Præcticæ Titu-
lo de iis quæ sanguinem spuentibus con-
veniunt

veniunt à destillante humore acri : quem quoque utilem censeo iis quibus ob anastomasin ejicitur , omnique hæmoptysi è pectore , quæcunque causam pariat. Tussis ejusmodi morbi molestissimum est symptoma , Pulmonem enim irritans & concutiens , neque occludi vasa concedit , neque coalescere : parari itaque cura tabellas bechicas cum extracto , nequaquam usito , sed ad vaporem aquæ factæ ex optima liquiritia , macerata in aquis veronicae & verbasci : addantur penidia recentissima hæmatites , & manns Christi ex margaritis & corallis confecta : Si in somnum propensus non es , quies ex intervallis arte concilianda ; parari igitur cura aut diacodion tabellarum , aut utere syrupo papaveris albi , ut decet dispensato ; eo usurpato hora somni , hordei cremori remixto , initio ad unciam semis , vel drachmas tres , ad unciam , ad summum , sensim procedendo , si urgeat necessitas ; sed cave ab eorum usa si carere licet.

Quoad remedia universalia , purgationem

tionem præsertim & sanguinis missionem, prior rara esto, vitæ semper fortioribus catharticiis, satis sit pilula laxativa, paranda ex Senna, Tamarindis, Cassia, Syrupo de eichorio cum rheo quadruplicato, aliquando manna Calabrina, alba, recentis & granulata, omnibus rite clarificatis: Nec omittenda venæ sectio, frequens potius quam copiosa, juxta indicationes: Cætera relæntia & derivantia, à Medicis tuis proposita, è re sunt, usurpanda congruo tempore & adhibito consilio: Cauteria quæ spectat, quod in brachio est equidem non improbo, sed satius meo judicio, si cervix inter primam & secundam vertebram inuratur vel duplex excutatur fonticulus in scapulis, inter omoplatae superiorem angulum & dorsi spinam.

Præter hæc, præsto sint remedia contra paroxysmum, cum scilicet sanguis exundat: Hoc in casu, non minus venæ pedum apertio mihi probatur, quam brachiorum cucurbitulæ Jecoris regioni admoveantur: oxycraturum ex
aquis

aquis plantaginis & spermate raparum :
Trochisci vel globuli formati cum gum-
mi tragacantha in aqua Plantaginis so-
luta, quò coeat cum pulvere composito
ex media parte aluminis rupei in alkool
reducti ; quarta cornu cervini ad albedi-
nem igne calcinati ; quarta item lapidis
hæmatitis præparati, & manu Christi
corollatæ ad pondus omnium : Ore deti-
neantur ii globuli, sensim liquescentes
deglutiendo ; tardè ii desolvantur. Alu-
men eo in casu maximi est effectus,
drachma detur hora somni ex hordeo
mundato, pluribus diebus ex ordine
imo potest dissolvi in lacte tenui, quod
vim ebullitione adsciverit sibi plantagi-
nis injectæ, verbasci, alchymillæ, pimpi-
nellæ, tormentillæ, & vincæ pervincæ ;
clarificando id lac, additæque alumine,
spozematis aut julepis exhibendis. Ad-
duco hîc experimentum, ex authoribus
nostris desumptum, cujus usus in mei
honorem redundavit, nominatum in an-
nosa Nobili Matrona, desperatè hæ-
moptysi à pulmone afflicta ; sanguinis
inde pluribus libris per plures dies con-

sinuos, emissis, extendi Jassi succum
 foliorum tenuissimorum urticae rubrae
 urentis bis in die exhibens uncias quinque,
 illius succi per residentiam depurati, pro
 dosi (si addideris uncias syrupi corallini
 ex arte facti, efficacius erit remedium)
 ea quancquam sexagenaria tunc, debilis
 & inops, a quinquennio perfecte valeru-
 dini restituta est. Consilio adhibito in
 usum ducere poteris. Jam mihi nihil
 aliud dicendum superest: Si Deus vitam
 tibi concesserit, idoneumque remediis
 reddat, ad tui obsequium & conservatio-
 nem quantum concedunt experientia &
 in arte peritia, semper praesto ero. Vale.

Londini $\frac{1}{10}$ Febr. 1657.

Ad hunc usque annum 1674 recte ha-
 bet Vir Illustr. & Nobiliss. sexagenario
 major, caelebs, πνευμάδης, habitu cor-
 ris omnibusque indicibus propensionem na-
 tivam in Phthisim exhibens, parulenta
 exspuens, tussi perpetua fatigatus, dieta
 exsiccante, salitis halecibus fumo duratis,
 mero usus; ab humectantibus nocumen-
 tum percipiens.

CONSI-

CONSILIUM III.

In affectibus hypochondriacis
variis.

Pro Nobili Jurisconsulto.

Gallicè scriptum.

Sedulum ad examen cum revoco
omnia symptomata quibus fatiga-
tus fuisti, atque haecenus tibi molesta
sunt, Temperamentique etiam tui ha-
bito respectu, radicem omnium te af-
fligentium affectuum constituo in hu-
more atribilario, non solum in jecore
genito, malè secreto, pejus in liene sub-
acto (in ventriculi dispendium & par-
tium, per quas secundum naturam exi-
tum nancisci debet), sed quoque in
venas cum reliqua sanguinis massa di-
stributo, imo ad cerebrum usque de-
lato, quod insensu hic naturæ hostis
tanquam partem organicam impetit,
cujus temperiei inductâ alteratione,
functi-

functiones hinc animæ principes interdum in opere aberrant: atque ab hoc humore, non aliunde, repetenda origo prægressorum Melancholicorum pathematum per paroxysmos recurrentium; Decubitus humorum in partes ano finitimas, quorum malignitas in sale septico & corrodeute sedem habet, insignem illum genuit abscessum, quem fistula excepit: importunus ille volæ manus sinistrae, & plantæ pedis calor, splenis superiora æquæ ac inferiora affectantis indicium præbet; porro, intensa oris siccitas, quam exhalationes sulphureæ, nitrosæ, vitriolatæ, a visceribus elatæ inducunt: Iterum stupor aut torpor brachia & crura per periodos tantum, non continuo afficiens; quibus omnibus accensenda venit lingua, ἀνεγείνηται & balbuties ex intervallis recurrens, ab his inquam procul omni dubio constituitur idæa pathematis melancholici; Reciprocus succi illius a Liene ad cerebrum, & vicissim, confluxus, gravia quandoque inducit Symptomata, Epilepsiam & alia: Ita ut non omnino absurdum

surdum iudicem de paralyſi imminente
prolatum præſagium, quanquam illius
periculum declinari poſſe exiſtimem,
dummodo conſtet virium robur: Fi-
ſtulæ autem curam dimittamus, cum
ad ſanationem ea properet: Ne verò
triumphum ante partam victoriam ce-
namus, ſpatium quinque aut ſex men-
ſium præſtolemur, expectantes num
forte aliqua affectus palindrome con-
ceptam ſpem integræ curæ & perfectæ,
retro ire cogat: Non abſimilis eſt hu-
moris atrabilarii & plerorumque vene-
norum indoles, horum viſ antidotorum
efficacia aliquatenus reſuſa, quam in-
vexerunt, tempeſtas ſedatur, deſcenduntq;
inducta ſymptomata, vel quod ſuper eſt,
nullo negotio à natura priſtino ſtatui re-
ſtituta evincitur: Eo igitur collineamus,
cum meo iudicio quævis alia methodus
curativa, etſi ſpecie tenuis utilis, irrita
ſutura ſit.

Dietam non attingo, certus eos,
quorum fidei commiſſus es, nihil de op-
portunè agendis vel cavendis præter-
miſſuros. Properandum ad remedia,

De

De iis autem censeo futile futurum in
levibus subsistere, præscribi solitis poti-
us ad Medici, quam ad ægri solatium;
quæque revera adisphora sunt, innoxia
quidem, sed sic nullius jovaminis: Ra-
dicitus malum convellendum, perpetua
sobole alias pullulaturum.

Primum agmen ducent vomitoria,
tam ad efficaciter everrendam primæ
regionis saburræ, quam ad amovenda
quæ specificorum efficaciz (à quibus
solis expectanda victoria ac de atra bile
triumphus) impedimento futura sunt:
Ex his nullum valentius mihi perspectum
est, magisque periculi expers, infusio-
ne croci metallorum facta in vino Cana-
riensi, illius ℥j. pro hujus ℥ij. sumendo;
cujus prima vice, si modò in vomitum
sis proclivis, sumes ℥j. additâ oxymeli-
tis simplicis ℥ss. & ℥j. aquæ cardui be-
nedicti: Si tibi deest illa propensio, ex-
hibeantur 3x. vel ℥jss. quanquam, ut
existimo, tutius sit à minori dosi in-
choare, nisi mali vehementia aliud sua-
deat, ter vel quater, imò amplius, vo-
mendum, nullo interjecto alio medica-
mento;

mento; quod si constus sint irriti, facilis fiat subversio ventriculi haustu aque hordeaceæ, aut iusculi pulli liquidissimi, imò solius aquæ tepidæ: Ter ad minimum provocetur ejusmodi vacuatio, intercalaribus duobus tribusve diebus, à qua ad purgationem fiat transitus, instituendam per apozema hypochondriacum elleboratum.

Si hypochondriis, totòque abdomine pressius manibus contrectatis, pertinaces deprehendantur obstructions præparans aliquod in 7 aut 8 dies necessario præbendum erit, quibus exactis iterato exhibenda erit purgatio: Si venæ sectionis aliqua ingruat necessitas (à qua tam parum opis expecto) ejus instituendæ curam suscipiat Medicus præsens: Id unum annoto, me inferiorum venarum in malleolis, quàm superiorum in brachiis, apertionem, nisi quid aliud obster, præferre.

Corpore ita decenter vacuato, ad chalybis usum, totius curæ *hypochond.* deflectendum erit: In universalium præseprorum decursa hebdomadæ

tres

tres ad minimum impendende erunt, atque interim intensa lingua siccitatis, admodum tibi molesta, brevi, ut spes, dissipanda, à qua nihil gravius imminet, cura habenda erit, dummodo ritè corpus à calidis illis succis, nitro-
sis, siccis, æruginis naturam sapientibus, vitriolicis, intensam illam & inter-
haustam sitim inducentibus, emunda-
tum sit: Eo in casu magno solatio est
apertio venarum sub lingua sitarum, à
qua æstus pulmonum & cordis sedatur,
cerebrumque efficaciter liberatur: Hoc
se occupatum animadvertas, perstetque
membrorum continuus ille torpor cum
motus impotentia, admovendum erit
nucha grande vesicatorium, in summis
humeris duo exerandi fonticuli: Ca-
pitulo Ferri Cataplasma, vel aliud
sancte Epispasticum imponendum: Mi-
licia Umbilicorum aut vespertilio-
num balsamo, &c. quondie tota spina,
temperatèque commoda Thermas Bor-
bonenses aut Aquenses adibis, à domi-
cilio tuo non procul distas, earum la-
vacro usus, corpusque ac spinam uni-
versam

versam in filicidio earum submissu-
rur.

Id verò ratum habeo, terrores tuos
fore Panicos si chalybeatorum usus te
sovens, quorum efficacia plurimos me-
lancholicos liberatos vidi, qui membro-
rum impotentes jam paralytici judica-
bantur: ac inter hos, Nobilem Virgi-
nem, à Bohemorum Regina mihi com-
missam anno præterito, vi succi melan-
cholici omnium membrorum motu de-
stitutam, quam Deo juvante ad eam re-
misi hilarem & firmā fruentem valetu-
dine, omnibus qui ante me curam sus-
ceperant successum mirantibus, quorum
iudicio Paralyti laborabat, contrariam-
que omnino & aliam ab ea, quam trivi-
viam, ineuntibus, cujus ductu sanitatem
adepta est, Veterani canes soli optimi
venatores.

De fistula autem tua censes eam non
procul à sanatione abesse, si fides habendi
tuo Chirurgo, Viri peritissimo, ad
quem, quod ante optaveras cum jam
scripserim, non est ut iterum calamus
resumam, quo de mea benevolentia
alterius certus fiat,

Topica

Topica superflua futura sunt, ne ta-
men officio & amicitia deesse videar,
si quid exsicandum ac cicatrice ferru-
minandum restet, sulphuris balsamo,
de quo sæpius mentio à me facta, uteris,
qui omnium remediorum aliorum, parti
affectæ congruentium vicem subeat:
Emplastrum Diasulphuris parti admo-
veri poterit: quæ cum deterligne aliqua
indigeat, eam in rem commodam erit
lapidis mirabilis Crollii solutio, vel
alterius, meo iudicio, æquè effica-
cis, constantis ex Bolo Armena pu-
rissima, vitriolo albo & camphora, jux-
ta artis legis preparati: Antecom-
modè in usum duci poterit aqua Mer-
curialis ab Hartmanno descripta, ex
Mercurio sublimato facta, à spiritibus
corrosivis liberato per Jovem, secundum
artem.

Ubi excessus erit paralyseos melius,
ac humor hypochondriis conceptus
sedominus fuerit & cicuratus, atque ubi
in id solum incumbendum erit, ut fi-
stulæ cura sit, & indubia, quo
Ulcerum identidem germinantium in

imis illis partibus, corruptioni obnoxii-
is, ortus præcaveatur; tunc remedio-
rum mercurialium interius assumpto-
rum usus tempestivus fuerit, quæ tem-
pore & loco opportunis, cum cautioni-
bus necessariis tibi præscribentur, ut &
alia quædam exsiccantia è mineralium
petita classe eaque diaphoresin promo-
ventia, penes quæ vis est discutiendi
vapores malignos, ac fluxionum ori-
ginem, in corpora nostra pro varia
partium excipientium diathesi diversi-
modè actionem suam exerentium, quæ
impressionis & efficaciz illarum dis-
crimen subeunt: sed sat multa pro tem-
pore, his solum subjungo remediorum
aliquorum seriem supra promissorum:
Illis uti si lubet Dom. Favonius Phar-
macopæus, eorum præparationi seriam
operam navabit: Si Fistula cicatrice oc-
clusa est, existimo, quo rite longum hoc
studium decurras, è re esse ut Genèvam
te conferas, &c.

Ante omnia, ventriculus ad facilem
subversionem præparetur per biduum.

F

R.

R. Oxymelitis simplicis ℥iij.

Scillitici ℥j.

misce pro 4. dosibus sumendis bis in die
longè à pastibus ex haustu ptisanæ.

R. Infusionis croci metallorum
in vino Canarino factæ (ea præpara-
tione ut ad ℥j. croci in subtilissimum
pulverem redacti sumantur vini ℥xvj.)
hujus inquam infusionis per chartam
colatæ accipe ℥j.

aquæ cardui benedicti ℥j.

oxymelitis simpl. ℥ss.

m. f. haustus dandus mane cum de-
bito regimine præscripto.

Reiteretur hoc medicamentum ad ter-
tiam usque vicem, interpositis duobus
tribusve diebus pro ratione virium &
dispositione ventriculi, observata reme-
dii operatione; si opus sit, pro facili to-
lerantia poterit augeri infusionis quanti-
tas ad drachmas decem vel unciam unam
& semis.

Diebus interpositis operæ pretium
fuerit hypochondria & regionem ven-
triculi decocto emolliente, incidente,
aperiente, & utcumque corroborante
fovere

fovere : ab hoc fluidi reddentur humores vomitu eradicandi, & minus molesta operatio succedet.

Post tertium vomitorium, interposito uno vel altero die quietis, datur apozema sequens.

R. radicum felicis foeminae

cichorii

taraxaci

corticis mediani fraxini

radicum oxylapathi ana. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

althaeae $\mathfrak{z}\text{ss}$.

corticum radicum capparum

tamarisci ana 3 x.

radic. polypod. recentis $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

folior. fumarie

chamaedryos

chamaepithyos

agrimoniae

betonicae

capillar. omnium. ana. man. j.

florum herbae paralyfis

hyperici an. pug. iiij .

nymphaeae pug. ijss .

summit. anthos

majoranae an. pug. j.

F 2

semin.

femin. prœoniæ maris ℥iij.
 fœniculi dulcis
 coriandr. pp̄ii an. ℥ss.
 carthami rec. pleni &
 subsidendis ℥ij.
 passularum exarillatarum
 jujubarum an. ℥iiij.
 poma redolentia per frustra secta
 cum corticibus, n. iij.
 fiat omnium decoctio in s. q. aquæ, in
 qua prœmaceratæ fuerint per vj horas
 Tartari vini albi scintillantantis ℥vj.
 solior. Sennæ mundat. ℥ij.
 fibrarum rad. ellebori nigri veri,
 ℥iiij.
 post sufficientem decoctionem fiat cola-
 tura, quæ levi coctura reducatur ad
 ℥xv. in quibus dissolve
 Syrupi rosar. pallidarum solut.
 cum agarico,
 de cichorio quadruplicato Rheo
 an. ℥jss.
 Spiritus vitrioli guttas xij.
 m. f. apozema pro tribus diebus matu-
 rinis sumendis cum custodia, diebus
 consequentibus vel alternis pro dispo-
 sitione

sitione virium, idque horis tribus ante
jusculum.

Si tandem videatur Saphæna alter-
utra, inter vel post istas purgationes, id
committitur præsentis Medici arbi-
trio.

Postea præparentur usque & usque
peccantes succi, & potenter referentur
obstructiones viscerum medicamento se-
quente.

R. decocti pomorum redolentium,
ligni nephritici, addito tantillo sassa-
fras, ℥ ij.

Vini albi tenuis ℥ j.

Spiritus Salis

vitrioli ana 3 j.

Misceantur exactè in concha vitrea la-
ta, mox instilletur paulatim ex olei Tar-
tari per deliquium facti, q. s. ad extin-
guendam omnem aciditatem, adde

Syrupi florum veronicæ, & ubiq;
ubi additam rubræ violacei
herbæ paralyseos, ana 3 ij.

aquæ cinnamomi cochlear u-
num,

fiat perfecta commistio longa agitatio-
ne :

ne: caput huius liquoris \mathfrak{z} v. pro dosi
bis in die, longè à pastibus per octidu-
um; quo tempore elapso repetatur pur-
gatio.

\mathfrak{R} . folior. Sennæ mundat. minutim
incisorum, \mathfrak{z} iiij.

Rhabarb. electi \mathfrak{z} ij.

fibr. radicam ellebor. nigr.
veri \mathfrak{z} iv.

hisce contusis affundatur ea quantitas de-
coctionis / colatz Tamarindorum &
Tartari, q. s. ad infusionem faciendam
per totam noctem super cineribus repi-
dis, addendo

florum lavendulæ \mathfrak{z} j.

maceris florem unum & alte-
rum

mane post levem ebullitionem fiat cola-
tura, in qua reducta ad dosim, dissolve

Syropi rosar. pallid. compo-

siti cum agarico

mannæ Calabr.

Spiritus vitrioli, guttas iiij.

misce, fiat potio propinanda mane cum
regimine debito.

Hoc pacto sufficienter præparatum

erit

erit corpus ad usum chalybis, cujus assu-
mendi methodus primo quoque tempore
assignabitur, maturè satis; interim dum
Dominus præscriptis faciendis vacabit,
& decurret stadium utrunque longum,
sed absolutè necessarium ad debitam suc-
corum peccantium & corporis curandi
præparationem.

Interim linguæ ariditati prospicient
syrup. ex albumine ovi & saccharo cry-
stallino.

Trochisci de liquiritia ex ejus extra-
cto cum saccharo rosato præparati, ad-
dita mucagine gummi tragacant.

Aqua stillatitia lactis cum syrupo de
mucilaginibus per cochlearia assumpta
ex globulo vitreo, aut phiala angusti
orificii.

Usus crysalli rupis ritè præparati ex
conserva violar. aut nenuphar.

Injectio in fauces ex aqua hordei cum
lacte recenter mulcto per se, vel addito
paucò sale prunellæ.

Syrupus ex succo semperviui maj.
cum saccharo coctus, addito eodem
prunellæ sale: Videndum ut vicissim

ista usurpentur, ne nimium uni affueta natura, ejus effectum eludat vel aspernetur.

Non dubito quin vel minuantur præscriptorum usu, vel maxima ex parte tollantur ea quæ paralyfin minantur symptomata, quibus vel leviter perseverantibus, ut animo meticulosi ægri satisfaciat, ex Medicorum præsentium consilio, applicetur rasæ capiti Cataplasma Fernelii ad catharrum, in ipsius consiliis descriptum per plures dies consequentes, Vesicatorium amplum apponatur posteriori collo, à quo excitatæ vesicæ diu apertæ teneantur.

Pyrotica duo affigantur scapulis prope superiorem angulum scapulæ, à quibus facta ulcera ampla, pisib. pluribus continuo aperta servantur, supposito emplastro tenacissimo etiam attrahente.

Balsamo vespertilionum nostro tota spinæ longitudo liniatur mane & vespere, multum fricando manu calefacto.

Balsamus vespertilionum.

R. Ser-

Rx. Serpentes sive colubros majores
detractâ cute,

per frustra sectos, numero iij.

vespertiliones, num. xij.

catulos lactentes perpingues, n. ij.

vermium terrestr. vino albo lotorum

℥ j.

olei commun. ℥ iij.

vini malvatici ℥ iv.

foliorum salviæ

majoranz

lauri

calaminthæ

origani

pulegii, ana. man. ij.

Coquantur (addendo axungię saillæ
recent. ℥ ij.) ad vini consumptionem

& animalium putrilaginem: Pinguedo
validè exprimatur:

Rx. ejus pinguedinis ℥ j.

gummi Elemi,

tacamahacæ, ana. ʒ j ʒ.

medullæ cervi

crurum bovis, ana. ʒ ij

galbani purissimi, ʒ j.

liquid. ambar. gutt. x,

butyri,

butyri, nucis moschatæ,
olei laurini, ana ℥℥.

misce, fiat Balsamus.

Ulceræ incisionis circa anum excitata, fida
ut spero cicatrice ferruminabuntur: Si
secus contingat, abluatur dissolutione
lapidis mirabilis dicti; vel tangatur ul-
cus aqua Mercuriali ex sublimato per
stannum cicurato, & à corrosivis spiri-
tibus liberato: Indatur sulphuris bal-
samus, qualis à Rulando describitur, &
superponatur Emplastrum Saturninum
ex creta, vel Emplastrum Diasulphur;
quæ remedia in ulceribus ani vicinarum-
ve partium specifica possunt indigitari.

Si quæ interna perseverant, vel iterum
pullulanti malo debeantur, mineralia
sunt, ex mercurio & antimonio debite
præparatis desumpta, quæ idoneo tem-
pore, pro urgentis necessitatis gradu à
nobis describentur.

P. S.

Ufus predictorum remediorum.

A Reditu in patriam; sub mensis Septembris initium curabis tibi parati enema emolliens & detergens, addito electuario lenitivo & melle Mercuriali. Injiciatur mane tribus circiter ante prandium horis.

Postridiè assume purgationem præscriptam: quod si tibi arrideat forma boli, addi curabis scrupulum Mercurii dulcis ritè præparati, debito observato regimine.

Die sequenti ineas usum Apozematum, pergendo per dies octo.

Quibus exactis eadem portione purgante corpus repurgabis aut bolo.

Postmodum si necessitas urgeat, ad chalybis usum transitus fiat, observato ordine tradito.

Si illius usum nihil absolutè insinuet, sufficiat proba diæta, cujus singularia facile tibi erit assequi. Exercitia interea

• rea corporis ne dimittantur, omnino tibi necessaria ; atque ex intervallis, ad minus semel in mense, corpus expurga, assumpto supradicto bolo cum Mercurio dulci.

Familiaris tibi sit infusio, aut decoctio levis in secundo consilio memorata, cui adde si lubet chalybis limaturæ, lbjss. ad quatuor aquæ fontis aut cisternæ mensuras : assumendo ex unoquoque ligno uncias duas.

CONSIL

CONSILIUM IV.

In iisdem affectibus hypochondriacis.

Pro eodem Nob. Juriscons.

Gallicè conscriptum.

Cum ter ad nos accesserit Tabellarius, nec de tua interim valetudine quicquam ad me perscriptum sit, anxia sollicitudo me habuit, ob insignia & verenda symptomata in ultima tua Epistola designata, quorum causa consilium à me exaratum transmissum est: Sed postrema à te consignata formidinem omnem excussit, quæ certum facit, superveniente in gena dextra abscessu, à quo effusum est pus laudabile, tam per apertionem à Dom. Juis institutam, quam per aurem, molesta ariditatis oris symptomata, & quæ paralyseos præludia erant, omnino desisse; Quoad

Quoad fistulas, ante tibi infestas, eas cicatrice propediem occludendas esse, ac pene sanatas esse, interveniente accurata tui Chirurghi cura, cui debita ob id laus à me, & artis peritis omnibus debetur, quam palam faciam, cum id à me efflagitas, quanquam ab adulatione tum admittenda tum impertienda æquè sim alienus.

Antequam vulnera tua omnimodam consolidationem consequantur, hyemis maxima pars decurret, verque subsequens propè digito continges, quo tempore diætarum & remediorum usurpandorum stadium, prolixum sanè, multò facilius decurres quàm urgente bruma. Porro cum necesse sit, quò vitam tuam sartam tectam tuearis, generosum quidpiam aggredi, nec quicquam jam urgeat: mea sententia eligenda à te est idonea tempestas, per quam, nequaquam interrupto curationis filo, remedia successivè & cum fructu in usum ducentur, quæ aliàs interruptis vicibus administrata, nec uno tractu, quanquam ex arte præscripta nullum

nullum omnino successum habitura sunt :
Autor ego sum , ut statim ac D. D.
Guenault, &c. è re visum fuerit ad
curæ complementum , ~~ad hoc~~ per
catharsin corpus tuum inaniatur , juxta
methodum à me præscriptam. Deinceps
quieti tute traditurus es , in id solum
incumbens quo pristinæ vires repa-
rentur , tum alimentorum probi succi
usu tum levium cardiacorum , præsertim
magisteriorum perlarum , coralli ru-
bri , & oculorum cancri , modò cum
jusculis usurpatorum , modò cum con-
fectione Kermesina & syrupo pomo-
rum redolentium , interjectis levibus
purgationibus ex ptisana laxativa , ex
sola senna compolita , vel quandoque
additâ cassiâ , tamarindis & mannâ , ritè
omnibus clarificatis , modo purganti-
um dosis duplicata infusionis quantita-
te imponatur , ob accedentem depura-
tionem. Ab hujus stadii decursu , per
temporis quod superest spatium , ad æ-
quinoctium vernum usque feriari te ju-
beo , quod cum assequutus eris , alteri
te committas , novum corpus resump-
turus,

turus, methodo insistens à me ante ad te transmissæ, juxta quam, peractis remediis universalibus, quorum formulæ penes te sunt, ad chalybis essentiam tibi deveniendum erit, quam præparatam propriisque manibus commixtam ad te mitto: Meo autem judicio strenuum adeo est id remedii genus, tibiq; accommodatum, ut si naturæ tuæ congruat, quam non repugnaturam existimo, ut in ejus usu per dies sexaginta perseverandum esse censeam ad normam mei præscripti: Hoc pacto spero roboratis tuis visceribus, emendatos iri humores, atque accisam iri collectionem causarum omnium præteritorum accidentium, imo recidivarum, quas accersere posset fistulæ in ano occlusæ, quæ quanquam optanda, periculo sæpe proxima est, cum natura arte invitâ, effluvia quærit: Fidem facit Cardinalis Richelienſis brachium, cui diuturniore forſan lucis uſurâ licuiſſet frui, ſi minori cura fiſtulæ curationem proſequutus fuiſſet.

Chalybis uſui interponentur neceſſaria

sariæ purgationes, cavendo deinceps ab aloëicis, podicem irritantibus, nisi eorum amarities castigata omnino fuerit, quod ex arte consequi licet, quanquam me iudice parvi referat id tentasse quod utilitatis minus quam ostentationis insit.

Absumptâ tuâ chalybis essentiâ (quæ fastidium tibi parere non debet) de balneo tepidæ cogitandum erit, lactis asinini usu, de acidulis, quarum tamen, ut credo, vicem chalybs supplebit, utinam à lateribus tuis esse mihi liceret proram directuro, quando verò id futurum sit nescio, quanquam hoc unum votum sit lates meos posse repetere.

Chalybs ad te transmissus, propriis manibus integram absolutam præparationem nactus est, ac Deo juvante, plus ex ejus usu frugis percepturus es, quàm ex cæteris omnibus. Illi benedicat Deus, &c.

G

CON-

CONSILIUM V.

In iisdem affectibus hypochondriacis

Pro eodem Nob. Juriscons.

Gallicè missum.

Ultimæ meæ prolixè tibi dederunt modum chalybem in usum ducendi, qui, ut existimo, princeps est remedium valetudinem tuam revocare aptum: Id solum superest, ut præparatum ad te transmittatur: Quod jam facio, accepturus enim es syrupum pondo septemdecim unciarum. Qui ut temperetur & perficiatur, quo in usum ducatur ad normam in præcedentibus meis traditam, concinnari cura sequentem syrupum.

Accipe poma redolentia, curtipendula, & quæ à Regina nomen ducunt, quot

quot libuerit, cortice ea exne, post
aquam ex iis elice in duplici vase ad
Mariæ balneum ebulliente, quoad suf-
ficiens eliciatur quantitas, prædictam
aquam effunde, detractis illis corticibus
mensæ instratis, quoad ex parte siccen-
tur, adde recentes cortices sex limo-
num tenuiter dissectos, iterumque ea
aqua distilletur per cucurbitam terream
Belvacensem, aut stanneam; vel dum-
modò distillator accuratè fracturam va-
sis præcaveat, per ingens vitreum Alembicum, simili capitello donatum: inde
rostri Alembici parti internæ nodulum
ex sindone rara repletum semidrach-
ma ambræ cineritiæ cum sex moschi
granis: Impone vas ahenum aqua re-
pleto cum foeno aut ligni serra divisi
rasura, juncturis probè luto commis-
sis, ex farina, calce viva, & albumine
ovi constante; destillatione aqua elicia-
tur, in qua leni calore dissolve tantum
saccari candi albi, subtiliter triti, quan-
tum aqua absorbere poterit ad syrupi
consistentiam, cujus acceptas præcisè
uncias viginti tres dilues & commis-

cebis cum ea quantitate quam ad te mitto, quæ sufficiens tibi futura erit in sexaginta dierum usum, qui termini sunt à me tibi præfixi. Syrupus hic concluditur lagena terrea rursus obturata & sigillo meo obsignata, hac nota ne *variatur.*

Totum lubens transmissem, sed transvectionis pretium enorme fuisset: thesauri tibi vices teneat pro recuperanda valetudine, quod tibi fortè non concedetur loco quem incolis; omninoque absume, nullis reliquiis residuis; utinam tibi propius adesse liceret, utilis enim esset mea præsentia pro tam eximii remedii dextro usu, quanquam tibi non desint periti directores, quandoquidem in vasto illo Parisiensi Emporio versaris: De successu monebis me, maxime si valetudinis integræ desiderium domum te revocet, obstatque quo minus Ver expectes, remediorum efficaciam & operationem adjuvans.

Quoad Parotidem tuam (opus arduum & ut plurimum remediorum
vim

vim eludens) vix existimo eo in statu
re esse constitutum, ut ea de causa consi-
lio meo & ope indigeas ; cum affectu-
um declinationem jam prætergressum
te esse existimem, si tamen pertinax qua-
dam durities superstes fuerit, mercuria-
li quopiam remedio ea dometur, quod
cæterarum vim intender, duritiemque
efficaciter infringet. Frequenter ea in
usum duco, atque mihi compertum, si
suppurationis spes omnis sublata sit, hæc
pacto rarefactis humoribus, illam a na-
tura perfici eo quod congelatum est paris
formam adipiscente: id præter alia expe-
rimenta, mihi contigit in duobus rumori-
bus pestilentibus, quorum unus infra ax-
illam positus, duritiem per sex septima-
nas retinens, etiam jampridem extincto
veneno, eo subsidio felicem suppuratio-
nem nactus est.

G 3 CON-

CONSILIUM VI.

In iisdem Affectibus.

Pro eodem Nobili.

Idonea tempestate, ut vere proximo, paulo post æquinoctium, præmissis universalibus præscriptis, & per ea sedulo præparatis & evacuatis succis peccantibus, veniendum erit ad remedium chalybeatum, cujus usus (pro ratione facilis tolerantia) extendatur ad diem sexagesimum, servatis cautionibus necessariis: Porro numerus iste dierum ita dividatur, ut syrûpi nostri Martialis drachmæ duæ per sex dies: drachmæ tres per totidem: quatuor per xij; quinque per xij; sex per octiduum; septem per octiduum; octo per octiduum exhibeantur in quovis liquore grato, sive sit serum lactis clarificatum; sive aqua pomorum, fumaria,

riæ, boraginis, melissæ, seu jus tenue pul-
li gallinacci, vinum, cerevisia tenuis, &c.
vel aqua resumptiva, cujus in sequenti-
bus mentio fiet.

A medicamento assumptione Dominus
ambulet, vel alio exercitio moderato u-
tatur, à qua corpus citra ullum sudorem
leviter incalescat, & differatur prandium
ad quatuor horas, qui passus sit satis
largus pro appetitus dispositione & ven-
tricali ad concoquendos cibos boni succi
facilitate: Coena autem parca sit, non
ingerenda ante præcedentis alimenti di-
gestionem. Potus ordinarius esto vi-
num oligophorum, gilvum, apprime
dilutum decoctione radicis filicis fœmi-
næ mundatæ, ligni lentisci & ligni ne-
phritici.

In istius stadii chalybeati decursu, pur-
getur corpus potione sequenti, postri-
die dierum xij, xxiv, xxxvj, xliv, lij, &
lx, propinato haustu horis quatuor ante
jusculeum, cum debita custodia.

℞. Radicis polypod. recentis
pulpæ tamarindorum, ana ʒss.
G 4 folior.

folior. Sennæ mundat. minutim
incisor. vino albo odoro irro-
rator. 3 v.

fibrarum rad. elleb. nigr. veri 3 j.
trageæ commun.

cremoris Tartari ana. 3 ij.

fiat omnium decoctio in q. s. aqua-
rum stillatitiar. fumariæ & flor. nym-
phææ, colaturæ adde

Rhei electi seorsim infusi in aqua
melissæ cum ʒ ij. santal. citr. 3 ij.
reducantur omnia ad parvam dosin,
in qua dissolve

syrupi rosar. pallidar. solut. cum
agarico ʒ j.

mannæ Calabr. ʒ ss.

misce, potio fiat, in auro exhiben-
da.

Diebus intermediis syrupus Martia-
lis dissolvatur in haustu ptisanæ laxantis
paratæ cum Senna & Glycyrriza, ut
artis est, idque tertio quoque die.

Præparetur aqua resumptiva ex succo
pulpæ carnis vituli, capri, vervecis, cor-
dis agni & vituli, extracto in vase du-
plici; addatur succus pomorum redo-
lentium

lentium, lactis serum recens & sanguis
nefrendis, agni, vituli longa agitatione
à fibris liberatus, aliquid cinnamomi
& macis, & fiat in duplici vase distil-
latio: Liquori distillato addatur quar-
ta pars vini rubri generosissimi, &
fiat iterum distillatio: Liquor in phiala
vitrea fidelissimè obturata, servetur ad
usum.

R. Syrupi de pomis redolentibus
florum veronicæ rubræ ana \mathfrak{z} vi.
de corticibus citr. \mathfrak{z} iv.

misce, instilletur spiritus Salis q. s.
ad levem aciditatem, adde

confectionis Alkermes \mathfrak{z} ss.

Servetur ad julepos, miscendo hujus
syrupi \mathfrak{z} j, cum \mathfrak{z} iv. aquæ prædictæ; ex-
hibendo horis quinque à prandio, dua-
bus ante cœnam, iis diebus quibus ca-
piet syrupum Martialem: Vel si ven-
triculus hoc potu turbetur aliquo modo
inter duos pastus, sumatur hora somni,
præsertim si quam percipiat virium pro-
strationem, vel propensionem ad animi
deliquium.

His ordine factis ad amussim, locus erit
usu.

usualibus corroborantibus, corpus renovantibus, specificis contra atram bilem, purgantibus ordinariis, Balneo aquæ dulcis tepidulo, sero lacti asinino & forsitan aquis mineralibus, quæ omnia & singula pro re nata juxta præcedentium successum præscribentur.

Interim seduli & periti artificis manu præparetur Pastillus Bezoarticus sequens, quo nihil præstantius ad muniendum cor & cerebrum adversus malignorum vaporum quorumvis appulsum.

Pastillus Bezoarticus.

℞. Cornu cervi Philosophicè calcinati ad vaporem vini albi generosi in ramentis ligni Juniperini, Ebeni, Rhodii, ut artis est. Bezoar cervini cum oleis validissimis vitrioli & salis, ex cornu ad albedinem calcinato præparati, ana.

uncias duas.

Cranii cervini,

Hominis sani suspensi eodem modo præparati, ana. ℥j. magisterii corallorum

In affect. hypochond. variis. 101

rallorum rubeorum perlarum,

matris perlarum cum alumine præ-
cipitati, ana. 3 vj.

oculorum cancri,

Extremitatum nigrarum chela-
rum cancrorum majorum, mari-
norum præparatorum, ana. 3j ʒ.

Radiciſ Carlinæ, 3 x. contra-yervæ
Indicæ, 3j.

Cuchinillæ miſtecæ,

Lapidiſ Bezoar orientaliſ,
occidentaliſ, ana. 3 v.

Carniſ Epatiſ, cordiſ & oſſium
vertebrarum Spinæ vipera-
rum debito tempore capta-
rum, ʒxij.

caryophyllorum,

maciſ, ana. 3j.

ambræ griſeæ, 3ij.

moſchi, 3ʒ.

ceruſſæ antimonii fixiſſ. partem
anam

nam ad quinque reliquorum,
fiat omnium pulvis subtilissimus ex-
cipiendus s. q. gelatinæ fortis cornu
cervini, crocæ, addita pauca muca-
gine gummi tragacanth. extra& aqua
theriacali stillatitia. Fiat pasta, ex
qua formentur pastilli in formis ido-
neis ad usum: siccantur, & servantur
in pyxide impenetrabili, loco sicco.

Urgente vapore melancholico, op-
pressionē, palpitatione cordis aut sæ-
vientibus aliis vaporosis affectibus, den-
tur grana decem, duodecim, quindecim,
viginti, in confectiōe alkermes, aqua
capitis cervini, aqua theriacali, vino,
aliōve liquore cardiaco.

*Exaltè his prastitis, sanatus Vir
Nobiliss. genio indulgens, &c.*

CONSI-

CONSILIUM VII.

In variis affectibus Perinæi Gangranam & Ischuriam sequentibus.

Pro Nobili Viro.

Affectus descriptio.

Quia statum Generosi ægri scire cupis, ipsius jussu paucis, sed, ordine ipsum tibi aperiam: Reversus huc ex magna Britannia sæpissimè de ardore urinæ, nonnunquam quoque de ipsius retentione conquestus est, sed sumptis emulsionibus à Te præscriptis, enematuribusque, adhibitis quoque candelulis facile restituebatur: Ex sinistra tamen parte Perinæi, à duobus aut tribus mensibus ante morbum, usque dum fuit ruptus abscessus in Perinæo, dolorem pungitivum, non usque adeo
acu-

acutum tamen, continuò persensit.

Circa principium verò mensis Aprilis hujus anni 1620, cum præscriptam victus rationem non satis exactè observasset, in exercitiis quinetiam corporis modum excessisset, foetorem quendam in urina percipere coepit: foetor ille paulatim adeo auctus fuit, ut mirum sit quomodo talis putredo absque febre, nausea aliisque gravissimis symptomatis in corpore tamdiu delitescere potuerit: Eodem quoque tempore in fundo urinæ materia quædam viscida, spermati ranarum non absimilis conspicebatur.

Præterito mense Maio, cum ad Alpes prædia sua invisendi gratia profectus esset, & scopulos pedes ascenderet descenderetque, & proinde præter modum & consuetudinem incalvisset, longè graviora invaserunt symptomata: Reversus cum esset, emulsiones præscripsi; enema ex lacte aliquoties injeci: Renes unguentis & oleis refrigerantibus inunxi, cholagogo leni corpus expurgavi, venamque in brachio incidi:

cidi: Et quia materiam illam foetidam & viscidam copiosè cum urina excernebat, lactis feri usum cum saccharo ad aliquot dies suasi.

His per dies xiv. observatis, exquisitissima item diæta, cum omnia salva esse viderentur, foetor etiam urinae nonnihil remittere videretur, Solodurum vocor; non diu post meum discessum malum acerbius & crudelius quam ante sævit; non solum enim febris ardentissima & continua cum urinae retentione, sed & phlegmone in ipso perinæo exoritur. Ideo me absente alium Medicum advocare coactus fuit: Infistit & ille emulsionibus, enematibusque & locum affectum oleis convenientibus inungit; semicupio quoque, præ doloris vehementia, uti cogit: Interim redeo, ægrumque velut in agone reperio: febris enim vehemens, syncopæ frequentes, nausea, cibi fastidium, urinae ardor & retentio, omniæque imminentis mortis signa aderant: phlegmone in perinæo magnitudine ovum anserinum superabat, cum maximo dolore pungitivo,

vo, tumore & duritie scroti & virgæ :
Dom. D. Rex ante meum adventum ano-
dynis, discutientibus & resolyentibus si-
mul, sed frustra usus fuerat : quare ad-
pus moventia transirus fieri debuit, quod
hoc cataplasmate effectum.

R. rad. & folior. althææ

malvæ ana manip. j.

coquantur & pistentur f. a. adde
farinæ tritici uncias duas

femin. scenugr.

lini, ana unciam unam,

butyri recentis

olei lileorum albor.

unguenti de althæa, ana, unciam u-
nam & semis,

croci drachmam semis,

vitellorum ovorum, n. ij.

misce, f. cataplasma, quod calidè ad-
motum bis & ter in die, xxix Maii,
cum in medio peritonæo, & quidem
in ipso tauro, ruptus fuisset abscessus,
pus adeo putridum & foetens in co-
pia effluxit ut totum conclave in-
credibili, imo cadaveroso odore im-
pleret, per aliquot dies perseveran-
te :

te : talis enim erat sphacelosa putredo, ut totum perinæum emortuum excideret, & ulcus ingens succederet.

Interim admota putredinem coercentia, ulteri unguent. Ægyptiacum meum, cum filamentis & duabus turundis, quarum una versus scrotum ascendebat, altera deorsum versus podicem descendebat, imposui postea Cataplasma sequens.

℞. Farinæ lupinorum,
fabarum, ana. unciam unam
& semis.

pulveris summit. absynthii
Scordii,

rutæ, ana. drachmas duas,
coquantur in oxymelite simplici,
fiat cataplasma, cui calenti adde
aloes,

myrrhæ, ana. drachmam unam &
semis,

carnem autem emortuam, quoties ulcus deligatum, forfice & scalpellis quantum fieri potuit excidi : Pus cum penicillis ex spongiis in decocto scordii, ru-

H

te,

rz, absynthii & lupinorum, addito sale, madefactis absterfi; sic putredo paulatim, & quidem intra triduum, defuit nec ulterius serpsit; quare usum Unguenti Egyptiaci intermisi, & linimentum ex pulver. radicum aristoloch. rot. Irid. Florent. angelicæ, aloës item & myrrhæ, cum extracto scordii, parumque oui vitelli mixtis ulceri imposui; cataplasmate tamen præscripto ultra hebdomadas tres usus fui: In perinæo autem non solum cutis & caro à putredine erosa fuit, verum etiam membranz multæ putridæ, ductus urinarii proculdubio tunicæ excindendæ & auferendæ fuerunt; quare tota ferè urina per ulcus effluxit ad diuturnum tempus.

Circa initium Junii, in medio virgæ, & quidem in ipso latere dextro, tuberculum, quod ab initio ferè morbi duriusculum fuerat, in abscessum abiit, qui paulò post disruptus quoque est, non tamen ad ipsum ductum urinarium penetravit, quare adhibitis emollientibus, digerentibus & mundificantibus

ficantibus, haud difficulter coaluit.

Triduo à rupto in virga tuberculo, humor qui antea per totum scroium sparsus fuerat, in imam ipsius partem, versus ulcus in perinæo decubuit, ibique extuberantiam quandam duram effecit. Ab admotione verò fasculorum emollientium, unguenti de althæa & emplastri ex meliloto, materia ibidem collecta per ulcus in perinæo paulatim vacuata fuit.

A carne putrida & membranis sphacelatis satis mundificato ulcere, decocto traumatico ex pyrola, alchimilla, sanicula, consolida Sarracenica, artemisia & beta rubra cum vino rubro styptico usi fuimus hoc modo, Bibat æger haustum tribus horis ante prandium, & totidem à coena, cum siphone quoque ulceri illud bis in die calidè injecimus: duabus quinetiam cum turundis eodem concocto madefactis ulceri immisimus, una videlicet sursum, altera deorsum versus prostates: tandem lintum reduplicatum in eodem imbutum calidè applicuimus. Non tantum au-

tem ulceri cum siphone decoctum, verum & ipsi ductui urinario tam sursum quam deorsum infudimus: Id verò ut commodè fieret, rostrum siphonis in curvum fieri curavimus.

Non autem admiratione caret in hac gravissima maximæque putredine sphincterem semper salvum & incolumem extitisse; apparet inde quod æger etiam in ipso morbi vigore urinam semper cohibere potuerit, nec unquam involuntariè illa effluerit: ulcus nihilominus, quod deorsum versus vesicam tendebat: profundum erat, & ad ipsas prostates, quas jampridem malè affectas fuisse existimo, tendebat; Quoties autem urinam excernebat, partim per penem, partim quoque per ulcus effluebat, absq; tamen difficultate ulla & dolore: prædicto decocto traumatico in tertium mensem usus est, ita ut paulatim ulcus plenissimè consolidatum fuerit nec fistula ulla remanserit.

Præter topica, universalia quoque in usum ducta, & paululum recreatis viribus, alternis diebus, aliquando rarius

rius, tantillum terebinthinæ optimæ exhibui, cujus beneficio alvus lubrica est facta, & viæ urinariæ simul expurgatæ: Renes unguento ros. cum camphora inuncti, & lamina plumbea ejus magnitudinis, ut lumbos & os sacrum cooperiret, adinota.

Nunc optima valetudine fruitur D.G. Generosus ille nec ullum incommodum gravissimi mali percipit; urinam libere excernit, hoc solo residuo impedimento, quod pruritus quendam dolorosus, ubi ante fuit ulcus, percipit: In urina præterea nonnunquam furfuresprehenduntur, ac quoties ipsam vult excernere, guttula una materiæ viscidæ, albæ & glutinosæ in extremitate ductus urinarii ante urinæ excretionem apparet.

Qualis sit illa materia & unde manet ex te scire avert Generosus. Ego materiam illam ex labefactatis & nondum satis corroboratis prostaticis provenire existimo, esseque velut excrementum seminis, beneficio naturæ ad extremitatem virgæ detrusum.

Quærit etiamnum cur pruritus ille dolorosus in urinæ excretionē, post coenam cum cubitum iturus est solummodo, non autem mane aut interdiu perſentia-
tur? Arbitror ego locum illum, mem-
brana sua destitutum, naturam noctu,
cum operationes naturales præcipuè fi-
unt, viscosa quadam & glutinosa mate-
ria in eum finem, ne ab acrimonia urinæ
lædatur, munire: Interdiu verò urinam,
quia aliquoties excernitur, materiam
illam abluere, partemque adhuc debilem
vellicare: Hæc si non probabilia, veri-
similia mihi videntur.

Responsio.

Quod de Dominio Aubonne nuper à
me emptio gratulari per literas voluisti,
& novæ possessioni ominari ac precari
felicia, amice abs Te factum Vir orna-
tissime; quum præsertim eo nomine
aliquando colendam tibi proponas mu-
tuis colloquiis necessitudinem, quam
literis hætenus inter nos coeptam ex-
cultamque personali consortio fovere
ipse

ipse percipio; partorum longum & tranquillum usum mihi meisque indulgeat omnipotens Deus, nosque Tuorum Votorum compotes faciat: Brevi aspirante Numine, ignota mihi, licet nostra invisurus, advolare cogito: Interim me Tui amantissimum redama & me tuum esse scito.

Vide quam propitium sit nobis homuncionibus coelum, quod ut altera manu Generosum ægrum nostrum insuperabili penè malo afflixit, sic altera porrexit operæ opisque tuæ remedium; cujus (si unquam) tempestiva præsentia, Vir optimus Orci faucibus ereptus ex malorum Iliade redivivus emerfit: Votivam solvat Deo opt. max. sanitatis auctori gratiarum tabellam, Tibique Æsculapio gallum vigilantia hieroglyphicon offerat.

In corporibus quorum urethram dira caruncula carnificina diu vexavit, etiam post absumptam carnem superfluam & ferruminatum ulcus, pars durissime debilis remanet, suscipiendis fluxionibus aptissima, in subjecto præ-

sertim plethorico, sanguineo, bilioso, mobilium humorum, duri exercitii, genii liberalioris & parum exactæ dietæ: Strenuè à Doctore Rege ecum pugnatum ad arcendam phlegmonem, quæ potuisset præcaveri forsan, nisi partem opplens congestio, remediorum vi elusa, humorum digestionem & dissipationem multis parasangis superasset: partium infimarum, humidarum, excrementis vicinarum putredo summa esse solet, quam dicto ocyus corripit sphacelus, cum horrendo fœtore, qualem æger expertus est: Victus & languens natus calor si partes deserat, succedit immediatè morticini subjecti dissolutione: Sed Divina benignitate debellatum abs te malum, in cujus curatione plurimum herclè tribuo Traumatico vestro decocto mihi notissimo, & multiplici experimento maximè comprobato.

Tria nunc restant de quibus meam poscitis sententiam. 1. Pruritus eo loci ubi fuit ulcus, post coenam saltem infestus, toto die imperceptibilis. 2. Uri-

na

na furfurum plena, quæ talis non continuo, sed per intervalla funditur. 3. Puerulentum excretum, quod in apice glandis, ad meatus urinarii summitatem congestum, urinam præit & ab ipsa expellitur.

Primum, tribuo tecum parti adhuc tenellæ, quam vix adhuc tegit cicatrix, eaque adeo mollis & tam exquisiti sensus, ut (deterio per iteratam diurnis horis urinæ excretionem mucos quo totus ductus per somnum delibutus veluti circumvallatur) facilimè lædatur urinæ acrimoniâ nervosam corpus, frequenti insuper excretricis sollicitatione irritatum: Ad hoc incommodum firmetur exsiccantibus cicatrix: Injections vulnerariæ fiant in urethram, additis ochra insipida vitrioli, ad summum calcinati & saccharo Saturni: Suffitus excipiat perinæo in sella perforata, ex thuyæ, mastiche, sandaracha, succino, aloë, myrrha, addito antimonio crudo, necnon ejusdem antimonii cinnabari, in parva quantitate.

Furfuracea num ex renibus prodeant,

ant, quos ut plurimum trahit in consensum glandularum prostaticarum diuturnum malum? Num ex vesica ob longam vicinarum partium intemperiem, tumores, solutionem continui, scabie quadam laborante?

Materia viscida, alba, videtur quid redolere πυῶδες, eamque arbitror vel per διαπύδνσιν ex tenui ulceris membranula exsudare, vel a prostaticis ulcerosam duritiem patientibus fundi, quæ glandulæ cum excrementitium mucum, a semine longè diversum, naturaliter contineant, cùmque oblinendo ductui destinatum, ad facilem & indolentem seminis & urinæ excretionem, si debiliores fuerint, humoris quantitas excedit vulgò naturæ modum, multique sub Gonorrhœæ specie imponere solet: Huic symptomati prædictæ proderunt injectiones, suffitus, quibus si acidularum potus ex artis legibus subnectatur, & tandem pilulæ ex terebinthina mastichinata, per mensem unum & alterum deglutiendæ exhibeantur, nos in perfectæ curatione omne punctum laturos confido:

fido: Longa est hujus mali historia,
cujus, faxit Deus ut cum ad vos venero,
videam Catastrophem: Si quid pera-
gendum restet, communi fiet consilio;
Interim Viro Generoso auxiliatrices ma-
nus dare perge. Vale, &c. Londini,
Januar. 23. An. 1621.

CONSI-

CONSILIUM VIII.

In Ischuria ab affectu Renum
Calculosorum

Pro Nobili quodam.

Affectus descriptio.

Nobiliss. N. constitutione corporis
calidus ac siccus, sexagesimum
tertium ætatis annum ingressus; cujus
partes nobiles adhuc velut integræ
sunt, exceptis renibus, præcipuè lini-
stro: Ab ineunte ætate castra sequu-
tus est, & proinde labores & molestias
multas sustinuit; hinc factum est ut
ante annos viginti defluxionibus ad ar-
ticulos obnoxius esse cœperit: Ubi
intemperies calida epatis, continuo
vapores mittendo ad cerebrum, haud
parum auxit malum: Horum dolo-
rum Arthriticorum & defluxionum
causa etiamsi Generositas tua D.D. de

la

la Riviere & D. D. Quercetani, aliorumque Medicorum usus esset consiliis & remediis, & quidem cum successu, nihilominus tamen gravissimos ac diuturnos sustinuit dolores & cruciatus, ita etiam ut tandem in nodosam podagram abierit, & in lecto per multas septimanas cubare coactus fuerit: Interim tamen cessante dolore, præter domesticas & privatas occupationes, publicis etiam & quidem etiam magni momenti negotiis præfuit, ac strenuè incubuit: Quia autem domesticis suis medicamentis, à prædictis Medicis præscriptis ad arthriticos dolores arcendos, causamque mali diminuendam hætenus cum fructu usus fuit; neque etiam exiguum fructum ac commodum ex fonticulis quos gestat, percipit, Gener. Tuam literis non onerasset, nisi ante annum alius affectus, in quo consilium & auxilium à Tua Gener. expetit, supervenisset. Ut autem negotium penitus intelligatur, paucis illum ob oculos ponam.

Xviii Junii superioris anni 1620.
cum

cum in lauto convivio cibus crudis & frixis ventriculum onerasset, & vinum præter consuetudinem aqua fontana refrigeratum bibisset, cructationibus & nausea correptus fuit: Cum verò alvus quoque substitisset, sine consilio Medici, xxij die, paulò ante prandium nonnihil terebinthinæ sumpsit, cujus beneficio bis alvus subducta fuit: Sed quid fit? Circa primam noctis, cum urina planè substitisset, dolores acerbissimi, nausea, tormina & vomitus supervenerunt: Ego 23. dicti mensis eum invisens, exanimum ferè præ doloris vehementia, inveni: Venter prædurus & vesica propter copiam urinæ, mirum in modum extensa erat: Suasi ut enemate laxato ventre catheter inmitteretur: Sed quia Nobil. æger operationem hancce propter ductus urinarii angustiam (quam naturalem esse refert) summoperè averfatur, petiit ut omnia alia præsidia tentarem, antequam catheterem immitterem.

Enemata itaque aliquot infudi; semicupium ex radicibus, herbis, floribus &

& feminibus emollientibus, laxantibus
& dolorem sedantibus præscripsi, saccu-
los ex iisdem simplicibus paratos appli-
cui, & ventrem, uti & perinæum, oleo
liliorum albor. & amygdal. dulcium in-
unxi: Cum verò omnem diligentiam
adhiberem, urina tamen non flueret, &
dolores reliquaque symptomata magis
magisque adaugerentur, xxvj die, circa
nonam noctis potiunculam ex granis
tribus laudani, confectionis Alkermes
3j. cum decocto pectorali parùmque
aquæ cinnamomi dissolutis exhibui:
Hujus medicamenti beneficio eadem
nocte bene quievit, & urinam inter
dormiendum copiosè excrevit; An au-
tem arenulas & lapillos simul rejecerit,
notatum non fuit: Verum post dies
aliquot lapillum cineritii coloris & po-
rosus, sed valde exiguum in matula
invenimus: Ab eo tempore dolores
aliquoties quidem sensit, præcipuè è re-
gione sinistri renis, verum applicato sac-
culo ex radicibus albæ, ex malva, pa-
rietaria, chamomilla, meliloto & femi-
nibus emollientibus ac flatus discutienti-
bus,

bus, dolores remiserunt, neque gravia usque adeo symptomata supervenerunt: Interim tamen lapillos aliquot rubicundos, duros & asperos ab eo tempore rejecit: Etiam ante dies xiv. in postremo suo morbo.

Quod superest, exactam optimamque victus rationem observat: per intervalla quinetiam vino medicato ex agarico, Senna, rhabbarbaro, cremore Tartari & herbis quibusdam appropriatis tempore vindemiarum parato, primo vias communes, deinde, videlicet sequenti aut tertio post die, vias urinarias terebinthina expurgat; tandemque nonnihil aquæ ex radicibus aperientibus, saxifragia & similibus bibit, sed nunquam nisi corpore prius ritè expurgato: Scire verò cupit Gener. Æger, Terebinthina sit lavanda necne? hac enim in re non consentiunt Practici: Hactenus ex meo consilio illorâ usus est, subtiliores enim ejus partes, quæ vias urinarias petunt in lotionè abire verisimile mihi videretur, &c.

3 Xbris, 1621.

Responsio.

Responsio.

Morbi, quoad causam materialem, congeneres sunt Calculus & Arthritis, loco tantum differunt & conditione succi malum committentis, qui laxos membrorum articulos occupans, Salis dissoluti speciem refert: Renes & vesicam oblidens, Tartarum coagulatum repræsentat: Graphice describis, Vir Ornatissime, symptomata quibus conficiatur acerbissime Vir Generosus, quorum lenitionem, imo (si sperari possit) per remotionem causarum omnimodam sublationem, ut poscit æger, tu in votis habes, sic ego ipsi ex animo opto.

Nodosa & tophacea podagra Medica respuit auxilia: nunc tantum estis solliciti de subinde adveniente urinæ suppressione, ab arenulis perangustis meatibus sæpenumero impactis, quæ lotio exitum intercludunt.

Generationem calculi potenter impedit ad superiora materię viscidæ & tartareæ revulsio, ejusdem per vomitum
I exclusio

exclusio, post liberaliores epulas & largiorem potum: hoc semel in mense vel alternis mensibus fiat, à coena, ut per somnum immediatè subsequenter corpus refocilletur & spiritus recreentur.

Circa ultimam Lunæ quadram, purgetur corpus medulla cassiæ cum Terebinthina & Rhabarbari pulvisculo: Quatuor matutinis consequentibus dentur ʒj. vel ʒss Tartari vitriolati ex Crollio in sua Basilica descriptione præparati: post assumptionem jusculi hoc sale conditi, & radicibus aperientibus medicati, cum additione summitatum tenellarum malvæ & urticæ urentis, Vir Generosus equitet, siquidem membrorum impotentia aliud remediî genus non admittit.

Clysteribus emollientibus & refrigerantibus, addito electuario antinephritico Quercetani, alvus subinde everratur, renes contemperentur.

Acidularum potus non est futurus inutilis, licet forsitan aliquantum Arthritidi ob iritationem fluxionum incom-

commodus : Attamen leve malum præsens, emergente bono, eoque non exiguo, mercari operæ pretium duco.

Sufficiant ista ad præcautionem : Urgente Ischuria (si quando præter spem recurrat) clysmate admodum emolliente , additis oleis amygdalarum dulcium & scorpionum atque terebinthinæ eluatur sæpius alvus.

Foveantur relaxantibus , emollientibus, diureticis partes in quibus sabulosa hærebit saburra : Semicupium (si ratione exoletorum membrorum non sit grave) ex iisdem præparetur, addito oleo multo.

Ad deturbandos obices vias obsidentes, detur Tartarus vitriolatus præscriptus ex aqua parietariæ, vino albo, oleo amygdalarum dulcium : Liqueur raphani cum saccharo Cantio paratus optimus est : Lapide prunellæ in prisana vulgari, vel aqua parietariæ soluto, adjecto syrupo de althæa nihil in hoc affectu præstantius : Vias lubricas reddet conserva florum, malvæ vulgaris & roseæ idonea tempestate præparatæ, cui

addatur pars tertia pulveris glychyrrizæ,
gummi Arabici & pruni æquis propor-
tionibus commixtio, capiat Dominus
instar juglandis mane, per quinque aut
sex dies, superhausto vini albi momento,
idque ante menstruam purgationem &
jacula Diuretica.

Dolorum acerbitas Laudano exhibi-
to; quoties opus fuerit demulceatur:
Pluribus Virum Generosum onerare sa-
lutis auxiliis nec volo nec debeo: Faxit
omnipotens Deus ut hisce remediis sæva,
quæ strenuum Ducem exercet, carnifici-
na bonis avibus possit averruncari.

Datum Londini, die 17, Febr. 1622.

CONSIL-

CONSILIUM IX.

In Virgæ Caruncula

Pro Nobilissimo Viro.

Affectus descriptio.

Generosus N. optimo corporis habitu præditus, robustus & jam 37 ætatis annum prætergressus, natura calidus & siccus est: Cum ante annos xij. ex immoderato ac nimis violento coitu gonorrhæam contraxisset, eoque aliquandiu laborasset, quadam nocte sanguinem purum in coitu loco seminis copiosè effluxisse refert: Ab initio, & quidem per multos annos, cum propter verecundiam morbum celasset, penitusque neglexisset, paulatim difficultas urinæ sequuta est, quæ tamen secundum victus rationem, & exercitiorum violentiam nunc vehementior, nunc vèrò remissior fuit: interim tamen à multis annis urinam vix unquam liberè, & sine aliquo conatu & ardore excernere

potuit æger : Inter mingendum quoque dolores per totam ferè virgàm persentit, & furtives sæpissimè in urina apparuerunt, atque etiamnum apparent, Lotium non rectè, sed nunc in hanc, nunc verò in illam partem excrevit : A multis quoque annis materia quædam purulenta continuò per membrum virile exstillavit, sed absque dolore, & nonnunquam quamvis rarò, post excretionem urinæ, guttula una atque altera sanguinis sequuta est : In coitu, etsi voluptas minor esset solito, liberos tamen multos ex uxore suscepit.

Cæterum, cum superiori ætate propter negotia publica, & quidem magni momenti, maximum iter celeriter eques expediret, pars malè affecta adeo concussa, contritaque malum quinetiam adeo exacerbatum fuit, ut symptomata omnia quæ recensui, mirum in modum adaucta fuerint, quapropter circa finem mensis Septembris, cum ad ipsum accessitus essem, corpusque semel atque iterum cholagogis expurgassem, semicupio usus est æger, syrupum quinetiam violatum

violatum & de althæa, cum aqua radicum aperitivatum (ut esset velut vehiculum syruporum) per intervalla exhibui, perinzumque linimento anodyno, renes verò unguento refrigerante, quotidie bis terve inungere jussi: Quæ quidem medicamenta non sine fructu adhibita fuere: remisit enim dolor, & vesicam minori cum difficultate exonerare ægrotus coepit: Cum itaque omnia salva esse (de carunculis enim & inveterato morbo mihi adhuc nihil constabat) sperarem, ad meos me contuli, & quæ præterea agenda ægro ipsi atque domesticis peragenda reliqui.

Non diu post meum abitum, quum morbus iterum recrudescente coepisset, alius quidam Medicus in consilium quoque adhibitus fuit: Is corpus iterum cholagogis expurgavit, syrupum violaceum & de althæa cum aqua petroselinii: emulsiones quinetiam seminum frigidorum majorum & amygdalarum dulcium maximo cum successu exhibuit; perseverante dolore, cum iterum advocatus essem, & æger morbum

Inveteratum esse nobis aperuisset, inter nos constitutum fuit ut quid mali sub-
esset stylo exploratorio catheteréq; ex-
plorarem: Quapropter corpore chola-
gago ex syrupo rosato solutivo compo-
sito, nec non electuario de succo rosa-
rum confiato, iterum expurgato, & ca-
thetere immisso, carunculas diversis in
locis reperi, præcipuè versus sinistram
larus ductus urinarii: quæ caruncula
etiam nunc adeo obstant, adeoque sunt
dolorosæ, ut in hoc usque tempus ulte-
rius quam media pars penis censeretur
possit: neque cathetere, neque siphone,
aut candelis cereis explorare potuerit
eger, qui instrumenta & medica-
menta ipsemet hactenus applicare volu-
it: Ulterius itaque usque nunc medi-
camentis pervenire non potui, etiamsi in
prostatis non leve malum subesse, imo
radicem mali in ipsis delitescere non du-
bitem: Sænim ex diuturna ista gonor-
rhæa ductus urinarius exulceratus fuit
indèque carunculae excreverunt, quanto
magis de glandularum istarum vitio atq;
exulce-

exulceratione suspicari nobis licebit? Dolor præterea (quamvis obscurus) quem Generosus æger ante menses circiter duos, ut postea dicam, circa podicem sensit, malum aliquod ibi subesse denotat: Quandoquidem ubi dolor ibi & morbum esse Hippocr. & experientia fidem faciunt: Urina quoque superiori autumnio aliquoties involuntariè, imo & inter dormiendum effluxit: proculdubio propter sphincteris, qui glandulis istis proximè adjacet, labefactionem, & quam cum prostaticis habet Sympathiam, maximumque dolorem quem æger antea passus fuerat.

Explorato meatu urinario, & repertis carunculis, ficculum ex radicibus, herbis, floribus & seminibus emollientibus, solventibus & dolorem lenientibus calidè applicuimus, totumque perinzum linimento anodyno & emolliente inunximus: decoctum quinetiam emolliens siphone in ductum urinarium injecimus, Verùm, quod ante dixi, rostrum siphunculi, ratione

ratione doloris, nunquam satis profundè immitti potuit, nihilominus curationem ad votum nobis succedere sperabamus, sed frustra: Cum enim per dies aliquot corpus violento quodam exercitio iterum commovisset æger, morbus novum insultum præbuit, cujus causa non tantum affectus in meatu urinario exacerbatus fuit, verum etiam tertiana ægrum invasit; quapropter inceptam curationem caruncularum ad tempus negligere coacti fuimus: Iterum corpus præscriptis medicamentis cholagogis expurgavimus, venam in cubito dextro secuimus, optimam victus rationem, refrigerantem scilicet & humectantem instituimus, & quæ acrimoniam urinae, ebullitionemque flavæ bilis frænare solent, propinavimus: lumbos, quinetiam regionem epatis, unguento refrigerante unximus.

In ductum verò urinarium collyrium ex mucilagine seminis cydoniorum, aqua rosacea & plantaginis extracta, cum cerussa lota, tuthia præparata, cornu cervi usto & præparato
siphun-

siphunculo injecimus : Hisce per dies aliquot adhibitis remediis febris & dolor ille acutus in meatu urinario remissus, de dolore quodam obscuro circa podicem, & è regione prostaticarum conquestus est æger, sed applicato sacculo ex floribus chamomillæ, meliloti, sambuci, rosis, absinthio & similibus, dolor iste remisit : Tandem candelam ceream emplastro de ranis cum mercurio obductam, in meatum urinarium tam profundè quantum æger sufferre potuit, ipse immisit, idque in eum finem ut explorarem an hoc modo carunculæ emolliri atque discuti possent : fortiora enim medicamenta propter exquisitum sensum, quo æger præditus est, nondum adhibere ausus fui : Candelæ autem, quod minimè reticendum, quoties eas extraxi, undique materia viscida & purulenta obductæ fuere : Ex quibus conjicio meatum urinarium variis in locis exulceratum esse, quod etiam Generosus æger, dum rostrum siphunculi aut candelam ceream immittit, facilè percipit : Atque hæc sunt

sunt quæ hætenus, Vir amplissime, circa affectum huncce à me observata fuisse, una cum enarratione medicamentorum adhibitorum.

Quæritur nunc, 1. An furfures, qui hætenus in urina apparere scabiem vesicæ, ut voluit Hippoc. 4. aph. 77. in Generoso nostro denotent? Ego, salvo tamen tuo iudicio, furfures non ex vesica, sed ex ductu urinario provenire existimo: Vesicâ enim scabie laborante subsidentiam urinæ non solum fursurosam, verum etiam urinam ipsam esse idem Hippocr. testatur: At in hoc ægro urina non crassa, sed semper (præterquam cum febre laboravit) naturalis fuit, & furfures in admodum exigua quantitate exerevit: furfures itaque nihil aliud quam crustulas ex materia purulenta & viscida concretas, à natura in illum finem procreatas, ut essent veluti tegumenta ulcerum in meatu urinario existentium, esse verisimile est, quas tamen crustulas urina cum effluit, emollit, ab osculis ulcerum separat & secum educit.

II. An

II. An medicamentis quibusdam per os sumptis, aliisque topicis caruncula excirpari & ulcera in meatu urinario sanari possint? Nos frustra tentari Generoso ægro semper indicavimus.

III. Si Topica adhibenda, an ea quæ recensui, sufficere possint, an verò fortiora ab Andræa Lacuna, Alphonso Ferreo, & aliis commemorata, in hoc subiecto tali sensu prædico ut vix candelam ceream emplastro de ranis, uti dixi, obductam, sufferre possit, adhibenda? Dubitamus.

IV. An in prostatico malum aliquod subsit, necne? De hoc enim æger semper, nos verò nunquam dubitavimus, idque ob causas superius commemoratas.

V. An materia aliqua purulenta, quæ per tot annos per penem exstillavit, purum fuerit semen, necne? Ego planè sentio non semen, sed vitiosam materiam ex superioribus partibus corporis eò delapsam fuisse: Ex diuturna enim Gonorrhæa, imo etiam ex immodico coitu calidum innatum extinguì, humidum

dum radicale absumi, corpusque humanum contabescere sciunt Medici: Id verò quia in Generoso nostro agro (qui semper robustus & optimo corporis habitu præditus fuit) minimè accidit, non semen purum, sed vitiosos humores effluxisse sequitur: Hæc propterea adscribo, ut demonstrem malum aliquod in prostaticis delitescere, materiàmque illam suppeditare: Ex rebus enim & vesica minimè destuere materiam illam, urina quæ semper fere pura & ut plurimum digesta & laudabilis (præterquam quod surfures in ipsa apparuerunt) fuit, fidem facit: Unum tamen objicit æger, nimirum se antehac nullum percepisse dolorem circa podicem, ac proinde nullum ibi fuisse antea malum? Respondeo cum Hippocr. duobus doloribus simul, nec tamen in eodem corporis loco existentibus, vehementiorem minorem obscurare: Cum itaque caput penis, propter concursum nervorum, exquisitissimo sensu sit præditum, mirum non sit, si dolor isto in loco (antequam anody-

na,

na, injectiones & consolidantia adhibuimus) vehemens , alterum circa prostates (quarum sensus non usque adeo exquisitus) obscuraverit : Ex quibus perspicuum sit, collyria reliquaque medicamenta non absque fructu adhibita fuisse , multumque de iis sperandum esse, si profundius immitterentur.

VI. Cum antehac aliquoties Terebinthina, pulvere liquiritiæ involuta cum fructu usus fuerit æger, Quæritur possitne quoque spiritus Terebinthinæ in corpore hocce, alioquin valde bilioso tutò exhiberi ?

VII. An solo usu acidularum, hoc est, sine topicis, affectus, cum in prostaticis, tum etiam in ductu urinario sanari possit ? Nos semper dubitavimus ; Etsi enim acidulæ vias urinarias valde abstergant, carunculas tamen minime absumere posse existimamus.

VIII. An fomenta illa emollientia, anodyna, viasque urinarias relaxantia secundum rationem adhibita fuerint ? An verò eorum usu carunculæ magis accre-

acceverint. uti quidam ægro persuadere voluit; etiamli affectus contrarium nobis demonstraverit, &c.

Responsio.

Responſionem ad tuas, ante annum ad me datas, vel cudere, vel mittere ſuperſedi hætenus, Vir Doctiſſime, quod Generoſus ille, in cujus gratiam ſcriptæ fuerant, de ſuo ad nos adventu ſpem diu fecerit nobis, eamque non irritam tandem præſtito eventu confirmari: Quocirca cum in erudito tuo ſcripto totam recenſeres morbi, quo ipſe conflabat, hiftoriam & à me longa locorum intercapedine diſſito peteres de agendis Conſilium, vanum duxi ea ſcribere, quæ dato ad manus ſubjecto reipſa facere, atque in ægri compendium præſtare ſatius fuit. Quid igitur in noſtro ſolo Britannico paſſus ſit, quid cum ipſo egerimus accipe.

Υπερσπινθηρις in urethra latentis, mictionis difficultas & meiendi modus cum ſuſpicionem injicerent, cereolo explo-

exploratum deprehendi malum, cujus causam gemino, ut aiunt, ab ovo re-
texens, quindeccennalis istius carunculae
primordia gonorrhoeae tribuenda inveni,
in cujus inflammatoria tentigine, ruprâ
per coitum, ut vulgus vocat chordâ;
vel, ut magis artificiosè, fissâ membra-
nâ urethrae, inflammationis & vi tu-
moris contractae & brevioris, post lar-
dam hæmorrhagiam (qualis ad istos co-
natus & violenta ἀποσπασματὰ consequi
solet) remansit ulcus, ex quo paulatim
succrevit fungus, tumor videlicet præter
naturam, atque in meatu morbus, nulla
alia ratione quam superflui per exarcti-
ca sublatione tuto certòve averru-
endus.

Solent spongiosi isti thymi purulen-
tam exsudare saniem, quæ minus ac-
curatè hujus affectus penetralia riman-
tibus sub specie gonorrhoeae plerumque
imponere consuevit: Hinc puris fila-
menta per urinas fluitantia primo in-
tuitu utrique nostrum apparuerunt;
cujus materiae partem à proflatis etiam
defluere tecum arbitror, quas malè

multavit, & per longissimum tempus afflixit intemperies malignitate non carens, caloris nativi destructrix, actio-
num omnium labefactatrix.

Perpensis sedulò singulis difficultati-
bus, præsertim verò delicatissima ægri
natura, cujus exquisitissimus sensus vel
levissima chirurgiæ præsidia pro sævissi-
mis tormentis habet, manum admovi
operi, & præmissis universalibus, sæpius
iteratâ blandi cathæretici per cereolum
applicatione, totam absumpsi caruncu-
lam, exiguo sane cum dolore, in mi-
nus molli verruca, dimidiam ferè mea-
tus urinarii longitudinem, cujus dimen-
sionem vix tres digiti latitudine sua adæ-
quassent: Non leve movit negotium
colli vesicæ proximitas, cum ad finem
ventum est, imprimis autem exiguum
illud tuberculum quod osculo dehiscente
viam dat semini in urethram, cujus mo-
les tumore aucta ab humorum affluxu,
minus perito artifici fecisset sucum,
atque exedentium longiorem sualisset
usum.

Verum hoc tibi sit à me in Carun-
culæ

culæ curatione secretum, plus cunctando quam festinando promoveri : Quotiescunque ulceris labia remediis irritata intumescunt, ea si lenientibus mulceantur, subsident, & (mirum dictu) pertinacissimi obices intra dies paucissimos per se evanescent.

Ita contigit Generoso nostro agro, qui nunc Dei optimi, maximi beneficio tam immunis est à chronico, & jam pene in habitum converso morbo, quam fuit unquam : Patet regia seminis & urinæ via, atque amplo, continuo, recto filo ducitur lotium, quod nuperri-
mè stillatim, magno etiam conamine exprimebatur.

Dempto superfluo, restitit ulcus oblongum, respectu partis magnum, causæ verò utcunque malignum, quod usque & usque deterfum, deliccare atque ad cicatricem perducere indefinente labore hætenus moliti sumus. Unicum est post ferruminationem, soliditatem aequè duritiem cicatrice procurare, id quod nec levibus nec paucis, vel medicamentis vel diebus perfici potest in parte
K 2
quam

quam urinæ torrens quotidiano flumine
alluit : Si per publica negotia licoisset
ægro diutius apud nos commorari, cura-
tioni addidissemus colophonem : Desert
tamen in ista discessus sui necessitate re-
media & consilia secum, quibus absen-
tiæ nostræ jacturam resarciat.

Confirmationis ergo, atque ut quic-
quid glandulis inhæserit, tollatur radici-
tus, & succidatur ansa novæ infirmita-
ti, suasi ut repurgato ex arte corpore,
proximo vere diætam sudorificam ag-
grediatur, quâ nihil utilius autumo,
cum ad universalis causæ correctionem,
tum ad partis roborandæ utique & va-
lidè desiccandæ restitutionem in inte-
grum.

Cæteras consilii mei minutias in pro-
lixo scripto, atque in arena decernes,
quid primum, quid postremum præsens
rerum facies suaserit : Curationum ani-
mæ sunt temporum opportunitates,
quas sectari earumve momenta arripere
absenti denegatum.

Ex ipsius Generosi ore intelliges qui-
bus artibus utar in debellando pernicioso
hoste :

hoste; quâ providentiâ sævissimorum symptomatum eludam carnificinam; qua sedulitate eorundem præsentem ferociam mitigem.

Epistola excresceret in volumen si vellem cuncta persequi: Ne tamen publico bono invidiam meam in hac artis particula solertiam, si quando ab aulicis curis respirare mihi licuerit, luci tradam meos de caruncula commentariolos, quos informes foetus politioribus ingeniis & peritioribus, atque in artis operibus magis exercitatis lambendos tradam lubens: Neque enim mearum lucubrationum amore ardeo, nec meis majora vel meliora accudi non posse credo.

Ut facias exæretici nostri periculum, ejusdem tantillum mitto, quod tamen sit ad quatuor ingentes carunculas penetrandas & exæquandas satis.

Si tardius opus perfecerit, animum ne dispondeas, tutò & jucundè operari satius quam citò & cum periculo: Vanus nunquam medicamenti erit effectus, quem tamen accelerabis pro li-

bitu mercurii præcipitati additione : Sed quid ego noctuas Athenas : Istud habeto benevolentiae meae symbolum, si majus & solidius desideraveris, neque tibi id denegatum iri scito.

Ad quaestiones tuas nihil respondeo, si meum postulas de iis quæ Generoso ægro vel suasisi olim, vel administra-
visti testimonium, quicumque te calumniantur, discant peritis in arte esse credendum, & me secundum artem omnia abs te præstita asseverare, &c. Datum
Londini, 5 Calendas Februarii, 1616.

CONSILIUM X.

In Catharro.

Pro Nobili quodam.

Gallicè transmissum.

DOMINE,

MAlorum amicis meis advenientium particeps fio, in eorumque consensum trahor, si præsertim ii sint quibus obsequia mea devovi, genio ad id impellente: Audio catharrum tibi molestum de die aliquas inducias concedere, per noctem verò multo cum labore exacerbari: Ejusmodi affectuum indoles est ut per circuitus nocturnos ingravescant, quo tempore phlegma cæteris humoribus prædominatur.

Jam satis superque cum repurgatum sit corpus tuum universum, superest jam speciatim emundandum cerebrum,

ac deinceps, mediante desiccatione, corroborandum.

Eam ob rem auctor sum, ut matutinis horis, duabus ex serie diebus, demum alternis, ad aliquod tempus utaris gargarismate ex duodecim vini albi cochlearibus composito, aceti quatuor, mellis tribus, & duobus sinapi, contriti & ut moris est distemperati: Tepe scat ea mixtio ejusque cochlear unum vel alterum assume, gargarizando ac sedulo exspuendo quicquid phlegmatis in os à cerebro eliciet: Iteretur hic gargarismus quinquies, sexies, imo septies, donec caput depletum & levius factum percipias; sin faucium aliqualis ardor superstes sit, desinet is gargarisatu ex temperatissimo oxycrato.

Parari cura pulverem ex mastiches drachmis sex, succini flavi drachmis tribus, benzoini duabus drachmis, rosarum rubr. semin. coriandri, ana. drachm. ij ss. hoc pulvere mane & vesperi nocturna capitis operimenta suffumigentur, aut potius stupæ pileo consutæ, vel chartacea calantica perpetuò gestanda, super-

superimposito illi pileo. Apprime enim
necessarium & ad mali præsentis curati-
onem, & imminenti gravioris prophylaxin, ut tota hyeme adversus frigoris
inurias muniaris: Mane instituantur
friktiones summorum humerorum &
brachiorum totiùsque spinæ secundum
eius longitudinem, per lintea modera-
tè calida: Cervici admoveatur panis
recens è forno eductus per medium disse-
ctus; aut potius marutinis loris cucur-
bitulæ siccæ.

His omnibus observatis, nisi venter
secedat, laxandus erit, cui rei condu-
cent clysteres: Sin ab ejusmodi reme-
dio abhorreas, utere prima mensa prunis
cum senna decoctis: Si consilium meum
utile tibi fiat, abundè erit mihi satisfac-
tum, &c.

Ad

Ad Pestis crudeliter grassantis
præcautionem & curationem

REMEDIA,

Communi D.D. Medicorum ordinariæ operæ Regiæ Regis Angliæ valetudini ex officio præstantium; consensu præscripta; ejusdem Majestatis pharmacopœo consignata, Die 6. Julii, anni 1625.

Prophylactica ad Pestem *Jusculum medicatum.*

PRO Jentaculo Regis Jusculum forbeat ejus Majestas jus capi alteratum foliis oxalidis, oxytriphilli, portulacæ, borraginis, buglossæ, calendulæ, melissæ, pimpinellæ, flor. veronicæ rubr. fruct. berberis, rasura cornu cervi: In cujus colatura ad ℥ viij. dissolvantur mag. corall. dulc. perlar. an. ℥j. crystall. oxalid. & oxytriph. an. ℥j. m. Si desint crystalli, instilletur ex olei Sulph. per campanam extracti, quousque modicam brodio conci-

conciliet aciditatem : Rex jus istud antequam cubiculo exeat, corpore ab excrementis vacuato, capiat, & prandium ad tres horas differat : Quod si molesta sint juscula & jentaculi varietatem appetat ventriculus, quotidie mane sint promptu sequentia ad nutum E^s. M^s. exhibenda.

Gelatina è Cornu Cervi.

R. Rasuram pertennem & latam cornu cervini è recenter occiso animali extra^{ti} ij, 3 i ss.

Aquæ fontanæ, lb ij.

Bulliant ad mediæ partis consumptionem non tollendo spumam : mox fiat per pannum stamineum colatura, cui adhuc calenti addatur pro lubitu Vinum Rhenanum, succus limonum, aut citri mali, aquæ cinnamomi tantillum, ambræ griseæ grana pauca, color flavus illi concilietur gran. ij. croci, inclusi nodulo extela rara, qui liquore imbutus sæpius exprimatur : Gelatina calens effundatur in vasa murrhina, & sinatur congelari in loco frigido.

Alia

Alia Gelatina magis cardiacæ.

℞. Cornu cervi rali ℥ j ℥.

florum borraginis

buglossi, ana. pug. iv.

flor. calendulæ

veronicæ rubr. an. pug. j.

summit. melissæ, man. j.

aquæ fontis ℔ ij.

vini Rhenani opt. ℔ ℥.

Coquantur donec restet ℔ j. cui
adde

Gelatinæ mororum rubi Idæi uvæ
crispæ

Rob. de riber. ana. ℥ ij.

Aquæ cinnamomi cochlear unum

Ambraë gris. gran. iv.

moschi orient. gr. j.

Omnia levi calore liquata fundantur,
ponanturque in vasis murrhinis, & si-
nantur refrigerari ad usum.

Biscoctum ex corticibus Citrii mali.

℞. Cortic. citr. recent. flav. & alb.
remotâ saltē parte acidâ ℔ j. bulliant
per horam unam in aqua fontis, & de-
tracto vase ab igne, sinantur in infusione
per

per horas xxiv. in vase terreo: aqua effundatur, cortices sinteo mundo optimè siccentur, terantur in mortario marmoreo in pastam, addatur duplum sacchari in aqua rosar. flor. arantior. & melissæ soluti; coque in Electuarium solidum, addendo ambræ griseæ ʒ j mosch. orient. gr. v. magister. perlar. corall. rub. an. ʒ ss. lapid. bezoar. orient. & occident. subtiliss. triti in porphyrite cum aqua melissæ lævigati, an. 3 j. m. fiant morsuli instar conservæ rosar. solidæ: Capiat E. M. unum vel alterum mane pro jentaculo: prædictis superbibat Rex cerevisiam limpida & probè defæcatam, infusionis pimpinellæ & ulmarix, flor. borraginis, buglossi, summitatum melissæ.

Syrupus Cardiacus.

Caulis Angelicæ solo adhuc affixus, & suprema parte per transversum sectus, saccharo crystallino subtilissimo trito repleatur, bombace obturetur, tegaturque putamine nucis, & post duos trêsvē dies dissolutum in syrup. saccharum effundatur in vas idoneum, & hoc modo

modo sufficiens ejus syrupi quantitas pareretur, de quo cape \mathfrak{z} viij. syrupi mororum rubi Idæi & de acetositate cirri, an. \mathfrak{z} iv. ambræ gris. gr. vj. moschi nodulo inclus. gr. ij. olei sulphur. q. s. ad gratam aciditatem: Servetur in ampulla obturata ad usum, qui erit sumendus mane ad \mathfrak{z} \mathfrak{ss} . loco prædictorum prophylacticorum.

Aliquando comedat butyrum recens in pane extensum cum foliis oxalidis & trifolii acetosi cum paucō sale, haustumque cerevisiæ supradictæ cum herbis nominatis superbibat.

Tabellæ hypoglottides.

R. Boli Armenæ in aqua rosar. lotæ, \mathfrak{z} j. terræ sigill. Lemniæ & Strigoniensis, an. \mathfrak{z} \mathfrak{ss} .

cornu cervi ad albedinem usti \mathfrak{z} x.

magister. perlarum

corallorum

oculor. cancri dulc. an. \mathfrak{z} vj.

Ossis de corde cervi \mathfrak{z} iij.

fragmentor. hyacinthi

Smaragdi,

crystalli præparat. an. \mathfrak{z} ij.

lapis

lapidis contrayervæ dicti, qui cum
herbæ succo in India præpara-
tur ʒ ss.

Bezoar orient. & occident. an. ʒjss.
radicis zedoariæ.

tormentillæ, an. ʒ v.

cortic. citri condit. saccharo ʒ ij ss.

Ambræ gris. ʒ j.

moschi optimi ʒ ss.

Omnia pulverizentur subtilissimè, &
excipiantur mucilagine seminis cydonior.
extractæ cum aqua rosar. & addito sac-
chari duplo, fiat pasta, ex qua trochis-
ci lento calore siccandi in usum ordinari-
um: teneantur in ore sensim degluti-
endo,isque dissolvatur præsertim quoties
E. M. loca suspecta pertransibit.

Trochisci Bezoartici.

℞. Crystallor. acetos. sylvestris
trifolii acetosi, ana. ʒ j.

Terræ Strigoniensis ʒ vj.

C. C. ad albedinem usti

magisterii perlarum

corallor. dulc. an. ʒ v.

Offis de corde cervi ʒ iij.

radicis

radicis contrayervæ
 tormentillæ an. ʒ ss.

cordis & epatis viperarum debito
 tempore collectarum ʒ ij.
 lapidis bezoart. orient. & occident.
 an. ʒ ij.

ambra griseæ ʒ j.
 moschi opt. ʒ ss.

Sacchari chryltastini duplum pondus
 omnium: Fiat omnium alkool excipi-
 endum mucagine femin. cydoniorum
 extracta in aqua melissæ vel rosarum,
 vel flor. arantior. fiat pasta, ex qua tro-
 chischi utendi ut supra, quorum portio
 poterit acui guttis aliquot olei angelicæ,
 vel ejus quod ex resectis ejus caulibus
 maturis excidit sine expressione.

Pomum ambræ.

℞. Ladani purissimi ʒ iv.

benzoin

gummi carannæ

stiracis calamitæ ʒ iij.

ligni aloes

radicis angelicæ

zedoariæ an. ʒ ss.

calami

calami aromat. 3 j.

ligni Rhodii,

santali citr.

Juniperi,

cedri, ana. 3 vj.

flor. lavendulæ, 3 ij.

cortic. citri,

arantiorum,

flor. Ireos,

majoranæ, ana. 3xij.

garyophyllor. 3 vj.

ambræ gris. 3 iij.

moschi opt. 3 j.

Terantur subtilissimè resinæ in mortario calido, contundantur, misceanturque omnia, & fiat addita suffic. quantitate balsami Peruviani, pasta; ex qua formantur pilæ gestandæ ut odorentur.

Liquor Pestilentialis odorandus.

Quoniam Rex ab olfactu aceti abhorret, præparanda aqua odoranda sequens ad specierum infusionem.

℞ Flor. Ireos ℥ j.

fol. majoran, man. vj.

thymi vulgaris

℥

Serpilli

Serpilli, an. m. iij.
 ocymi, man. iij.
 melissæ, man. v.
 Salviæ,
 rorismarin.
 lauri, an. m. ij.
 flor. Sambuc. p. vj.
 rosar. rubr.
 veronic. rubræ,
 genistæ Hispan.
 syringæ, an. pug. viij.
 rasuræ ligni cedri, ℥ vj.
 cinnamomi, ℥ vj.
 vini Canariæ generosi, lb vj.
 Aquæ ros. lb xvij.

Omnia simplicia quam recentissimè
 ponantur in vas duplex, & affusis li-
 quoribus, fiat in balneo per refrigera-
 torium distillatio, ut artis est.

℞. Radicum petasitidis,
 enulæ,
 gentianæ, an. ℥ iv
 corticis Vinterani, ℥ iij.
 radicis angelicæ,
 valerianæ maj.
 imperatoriæ,

Carlinæ, an. \mathfrak{z} ij.
ligni Rhodii,
juniperini,
calami aromat.
galangæ,
zedoariæ, an. \mathfrak{z} x.
fol. siccor. scordii,
melissæ,
thymi citrati,
Salviæ,
majoranæ,
rorismar. an. m. j.
rutæ, man. ij.
malabat.
dictamni Cret. an. \mathfrak{z} \mathfrak{ss} .
florum Sambuci, an. pug. iv.
lavendulæ,
Stoechad. utr. an. pug. ij.
corticum arantiorum,
citri flaves. an. \mathfrak{z} ij \mathfrak{ss} .
garyophyllorum \mathfrak{z} ij.
nucis moschatæ,
macis, an. \mathfrak{z} ij.

Omnia concisa & tusa irrorentur
vino malvatico, dein ponantur in la-
genam lapideam, iisque affundantur

aquæ distillatæ præscriptæ lb viij.

aquæ rosarum

flor. Jasmini

arantiorum an. lb ij.

Ponantur in fimo vel balneo per quadriduum; mox fiat colatura portionis aliqujus istius liquoris in usum præsentem pro Rege: Qui liquor magis odoratus reddatur, addito nodulo continente gr. aliquot ambræ & moschi.

Hoc liquore imbutæ spongiæ, includantur pyxide eburnea perforata, quæ utique à Domino circumferatur.

Magmati affundi poterit acetum, & fieri nova infusio pro anlicis, additâ majori quantitate florum lavendulæ, cortic. citri & caryophyllor. Addantur etiâ theriaca & Mithridatium, ut fiat acetum theriacale.

Suffitus humidus pro Cubiculo Regis.

℞. Ireos Florentinæ ℥ vi.

radic. enulæ

angelicæ an. ℥ iv.

corticis vinterani

flora-

storacis calamit. an. \mathfrak{z} iij.

cinnamom. interior. \mathfrak{z} j.

calami aromat. \mathfrak{z} ij.

ligni Rhodii

juniperini an. \mathfrak{z} j \mathfrak{s} .

cortic. citri flavi

benzoes an. \mathfrak{z} v.

zedoaria,

galangæ an. \mathfrak{z} xij.

tolior. sic. majoranæ

salviæ

rorismarin.

thymi an. man. ij.

flor. lavendulæ, pug. vj.

caryophyllor. \mathfrak{z} x.

Omnia contusa & concisa, ponantur
in vas lapideum affusis aquæ rosar.
opt. \mathfrak{lb} x. cum aceti acerrimi \mathfrak{lb} ij.
vas quarta sui parte vacuum ponatur
in M. B. & sinatur fieri infusio per
tres dies, dein reponatur in usum:
Dum fiet infusio, vas claudatur vesica
bubula, hoc liquore in laminam
ferream candentem projecto, fiat quo-
tidie ter quaterve suffitus in cubi-
culo Regis, vel cum eodem fiat

quod dicitur Cassoleta, eo in camera angulo ebulliente; tunc autem poterunt addi magis odorata, ut benzoin, storax calamita, ambra gris. vel hic liquor infundetur in Cassoletam Hispanicam globo argenteo contentam, & fiat ut artis est ebullitio.

Suffitus siccus pro conclavibus Aula.

℞. Ligni Rhodii,
jnniperin.
cedrini,
abietini, an. ℥iv.

mastiches,

thuris,

Sandarac.

Colophon. an. ℥ iij.

gummi guaiaci, ℥ iiij.

balsami sicci,

gumm. Carannæ,

storacis calam. an. ℥ iij ℥.

benzoin, ℥ x.

rosar. rubrarum

corticis Vinterani,

cinam. interior. an. ℥ ij ℥.

m. omnium fiat pulvis crassiosculus,
cujus

cujus portio aspergatur prunis ad suffitum.

Prædictis speciebus si addantur succini 3 ij, vel 3 iij. etsi non sit adeo gratus, efficacior tamen erit.

Trochisci pro suffitu indusii & vestium Regis.

I. R̄. Rosar. Damascen. post Solis ortum collect. ℥ ʒ. benzoini, ʒ ij. m. f. longa in mortario trituratione pasta, ex qua formentur trochisci in umbra siccandi.

R̄. Istorum trochiscor. in pulver. reductor. ʒ j.

moschi, gr. j.

zibeth, gr. iij.

balsami Caraman. ʒ ʒ.

fiat cum aq. rosar. & pauco gumm. tragac. troch. siccandi, & in pyxide clausa, reservand. ad usum matutinum.

II. R̄. Trochisc. de rosis, ʒ vj.

pulver. benzoini, ʒ ij.

moschi, gr. j.

zibethæ, gr. xvj.

aq. rosar. q. s. f. massa.

III. ℞. Pulv. subtiliss. ligni juniper.

Benzoini an. 3 vij.

moschi 3 j.

aq. rosar. cum mucilag. tragac. q. s.
f. massa.

Aqua Angeli si irrorentur strophia,
bene erit, hujus autem aquæ residentia
incorporabitur pro pastillis ad suffitum,
& cubiculi & indusii & aliarum ve-
stium.

Aqua Angeli.

℞. Lignialoës

storacis calam. an. 3 ℥.

benzoin 3 iv.

nucis mosch.

santal. citr.

caryophyll. an. 3 ij.

Coquantur in aqua rosac. ea quan-
titate quæ supernatet 4. digitis vase clau-
so, lento igne, per diem & noctem
in cineribus vel arena; f. colatura:
cui adde

aquæ rosac. opt. ℥ ij.

florum arant.

jasmini

moschi 3 j.

Ex

Ex magmate calente formentur pastilli.

Balsamus ad Nares.

℞. Balsami Peruviani 3 iij.

olei angel. stillat. vel si habeatur ex

caulibus resectis decidui

de cortic. citri ana. 3 ij.

rorismarin.

juniper. stillat. an. 3 j.

rosar. stillat. an. 3 ss.

butyri arantior.

jasmini opt. an. 3 ss.

ambrae gris. 3 iv.

moschi orient. 3 ij.

zibeth. 3 ij.

Omnia ut decet, misceantur lævigando in porphyrite, & f. balsamum inungendo mane antequam Rex exeat.

Oleum succini sæpe cum spiritu vini recenti rectificatum optimum.

Oleum de scorpionibus Matthioli efficax: Si Dominus concionem auditurus, vel hominum catervam admissurus, eo ungat pulsus & regionem cordis.

Victus ratio sit refrigerans & exsiccans, aer mutetur, & turba abigatur.

Præter

Præter ista prophylactica ad præsentis mali curationem teneantur parata sequentia.

Aqua theriacalis descripta in Pharmacopœa Londin. p. 12.

Antidotus Saxonica vera.

Electuarium de ovo, vegetabile ac minerale.

Pulvis rubeus Pannonicus alter Pharmacop. Augustan. p. 114.

Pulvis griseus Cæsaris, ibid. p. 3.

Species liber. ib. p. 137.

Diascordium magistrale Mayernii.

Diascordium Fracastorii.

Theriaca Andromachi.

Londinensis antidotus, p. 91.

Mithridatium Democratis.

Confectio Alkermes.

Coni. Hyacinthina.

Salia Petasitidis.

Ulmaræ,

cardui bened,

actes,

rutæ,

scordii,

juniperi,

Oleum

Oleum è scorpionibus Leonis Pontificis.

Species ad emulsionem ex semin. citri, napi & lactis perlarum.

Purgantia ista sint in promptu.

Tryphera Persica Mesuæi, vel
Johannis Damasceni, Pharm. August. p. 56.

Pilulæ Rufi.

mastichinæ Fernel.

Grana angelica cum herbis cardiacis.

CONSI-

Consilium Galliarum Regi oblatum contra Pestem.

Gallicè conscriptum.

Pars curativa.

Simplicis pestis, unius nulla alia febris comes est; hæc sunt indicia, pulsus exiguus, languidus, exilis, inæqualis: Virium debilitas, leipothymia, vomitus & anxietas; Calor nihilominus adeo modicus est, ut febris insensibilis sit: Nulla adest sitis, nullus dolor, urinæ quales bene valentium: fato tamen ægris cedentibus in ista morbi lenitate, contra opinionem & spem.

Si Pestis putridam febrem adjunctam habeat, hæc aderunt symptomata, acutissimus capitis dolor, sopor, delirium, anhelitus, foetor cum dyspnœa, sitis inextinguibilis, anorexia, vomitus urgens, æstus internorum viscerum, cum refrige-
rati-

ratione extremorum, urinæ turbidæ, confusæ, flammæ, alvi excrementa summè fœtent.

Si Pestis simplex sit, in usum ducatur hoc compositum.

℞. Ovum recens, effuso albumine, repleatur croco, affletur sub calidis cineribus, dum indurescat penitus, tum ablato cortice teratur addendo

dictamni albi

tormentillæ

angelicæ

baccar. juniperi an. 3 ij.

caphuræ gran. iij.

Misce omnia in mortario cum optima terebinth. vel Mithridato veteri ad pondus omnium.

Assumantur grana xx cum ana. aquæ fontanæ & vini albi, ter dosim iterando intra horam, si contingat à ventriculo per vomitum expelli: demum illico hora elapsa injiciatur enema simplex, ad exclusionem fœcum, quibus sæpe contagium inhæret: quo rejecto, protinus sudor ciendus exhibita aqua sequenti.

℞.

R. Radicum acetosæ,

dictamni albi,

gentianæ,

tormentillæ,

baccar juniperi, an. \mathfrak{z} \mathfrak{ss} .

femin. cardui bened.

citri, an. \mathfrak{z} ij.

mithridat. veter. \mathfrak{z} j.

rasuræ ligni Sancti, \mathfrak{z} ij.

aquar. oxalidis,

ulmaria,

card. bened. an. \mathfrak{ss} j.

Infundantur spatio 12. horar. super cineres calidos, tum distillantur in M.B.

Assumantur aquæ dictæ unciaæ duæ vel tres, cum \mathfrak{z} \mathfrak{ss} syr. limon. sustinendo sudorem per horas 5, aut 6. pro virium tenore, vitato somno dum ille erumpit, ægro interim præbendo sugendas citri taleolas in frigida infusas, baccas oxycanthæ, cerasa elota, quo frigescat os, & similia.

Sic corde munito, vacuatis excrementis, ac veneno per hydrotica expulso, porrigentur ægro juscula ex oxalide, lactuca, cichorio; condientur cibi sue-

co acetosæ, arantiorum, limonum; crebro porrigatur alimentum; sed paucum, ne oneretur ventriculus: liberalior potus concedendus, cum noxia sit sitis; exhibeatur fontana cum liquiritia & plurimis citri taleolis infusis, non intercedente coctione aut ebullitione: Iudicio tamen nostro vini usus concedendus est, non obstante calore, ad tutelam cordis quod crebris leipothymiis exolvitur: Vinum verò debile sit, tenue, austeriusculum pro febris gradu, si præsertim ægro arridear.

Paucus sit somnus, ac singulis horis temperandi æstus gratia os colluatur aqua vel simplici, aut vino pauculo diluta: ægro interea hilaritas concilianda, spe sanitatis illum fovendo, cum ejusmodi in morbo mœrore & timore nihil æquè perniciosum sit.

Demum æger in loco sereno degat, aëre recenti crebrò per portas & fenestras admissio, quæ præsertim Septentrioni obversæ sint: Illis remediis, una cum diætâ, sic usurpatis, eximium à quibusdam censetur axillas & inguina
oleo

oleo scorpionum aut liliorum inungere, addita theriaca; idque iteratis vicibus, eliciendi veneni gratia, cor eo pacto ab eo vindicando.

Necessaria non videtur sanguinis missio, nisi adjuncta sit febris putrida pesti, cum intensis doloribus, inflammationibus, anxietate, dyspnœa, vigente plethora, aliisque similibus accidentibus repletionis sobole; mittendi sanguinis copiam non tam ex ubertate ejus quam virium tenore dimetiendo ac ægri robore: quod indicationum medicinalium canon ac norma generi esto.

Paucis, quibuscunque mediis malo obviam eundum, illud a limine oppugnando, antequam confirmetur & radices agat: Initium fiat à potione cardiaca, ter eam intra horæ spatium præbendo, si ventriculus respuat: Eodem tempore injiciatur enema, ac citò fiat sanguinis missio, nisi quid obster, exhibita paulò post aqua sudorifica; ita ut in intervallo horarum sex ejusmodi præsidia & remedia administrentur:

Pro-

Procrastinata venæ sectio inutilis est, cum eam omittere præstet quam in usum ducere exoriente Bubone: Periculum intentat, non medetur, qui id præstat.

Ad Bubonem.

Plurimi sola scabiosa decocta utantur, contrita & in formam cataplasmati deducta, additâ axungia porcina: Ab eximia qua pollet vi in ejusmodi affectu, nomen Bubonis curatricis (chasse boffe) adepta est: Illi cataplasmati quidam addunt liliorum bulbos aut carpas sub cineribus coctas, quibus confusis ovorum aliquot vitelli, fims columbinus, ac fermentum adduntur, omnia simul olei liliorum, q. s. subigendo; postmodum calidè admovent, alternis horis renovando: Singulæ olei uncia theriacæ drachma adjiciatur.

Ad Carbunculum.

Eam in rem satis esse posset sola scabiosa vel acetosa, sub cineribus coctæ cum ovorum vitellis & butyro recenti forma cataplasmati, singulis horis removendo; malvæ folia, althææ, parietariæ.

Cætera desunt.

M

Consilium

Consilium pro Gutturis
constrictione à vaporibus
Melancholicis ex hypochondriis elatis.

Dom. Bouvardi Ludov. XIII
Galliarum Regis Archiatri.

Gallicè datum.

EX enarratione compressionis Gutturis nequaquam fixæ & stabilis, non continuæ, citra ulcus, tumorem & inflammationem: Et perceptionis agitationis in hypochondriorum regione, è qua vapores acres & calidi efferuntur ad guttur usque, canalem & tubum camini, in cuius extremo malum aliunde profectum elucescit, non secus ac acris pituita piana narium exulcerans, & bilis podicem inflammans & vellicans in dysenteriis, quanquam malorum illorum causa aliis in locis pelitescat. Ex-
istimamus

istimamus affectum hunc symptoma tantum esse causæ internæ, hypochondriorum scilicet jecoris aliarumque adjacentium partium insigni intemperie calida & sicca affectarum, ob quam adstringitur alvus, fitque raptus omnium humorum tenuium & serosorum in venas, cæspitante copia bilis aliorumque humorum crassorum in primis mesenterii venis & viscerum naturalium cavitatibus.

Hoc posito fundamento, facile est per diætam & generosè refrigerantia & humectantia ac evacuantia opem ferre: Quod si ex voto valetudo non statim consequatur, non ideo cessandum à remediis: Intelligenti Medico verbum; Diætam ipse sibi præscribat, per generosa refrigerantia, sciat is me intelligere aquas minerales debilissimas; quales sunt Monfrenenses, semel aut bis in anno usurpatas: Per evacuantia, audio sanguinis missionem è brachio sat frequenter celebratam: Præsanas laxativas ex Cassia & Senna: Alias purgationes leviores ex iisdem cum syrupis

rosarum & florum Persicorum : Balne^a
universalia ex aqua dulci temperata, La-
ctis usum, ejusdem serum purificatum,
infusa sumaria; lac asininum ubertim
haustum; pergendo in horum usu pro
vehementi & habituali morbi contuma-
cia, quod aliàs proculdubio incremen-
tum capefferet, gravioraque symptoma-
ta induceret.

In

In eodem Affectu.

Domini de Arduynes de
S. Jaques Medici Nosodochii
Charitatis Parisiensis.

Gallicè datum.

Communicatio nobis est facta affectus quo laborat Dom.N. qui, meo iudicio soboles est intemperiei viscerum nutritioni destinatorum, è quibus copia vaporum in caput affurgit, qui deinceps in guttur & partes adjacentes decumbunt : partes revera affectæ sunt interstitia muscutorum laryngis & ossis yodis.

Ad curationem hujus mali, convenit frequens purgatio & iterata, instituenda per ptisanam usualem sequentem.

℞ Ptisanæ communis ex radice cicchoris paratæ & floribus buglossi libras duas : in quibus infunde folior. oriental. 3 ij. Fiat colatura

M 3

ra

ra & paretur prisana, de qua sumat duos vel tres cyathos in die, unum jejuno ventriculo, alterum paulò ante meridiem, tertium circa quartam pomeridianam.

Peraçtâ hâc purgatione, in cujus usu pergendum per quinque aut sex dies, tundenda est primò basilica dextra, postmodum sinistra: Huic sanguinis missione succedet balneum per septem aut octo dies: Cætera remedia topica, inutilia omnino sunt, ut olea & cataplasmata ex nidis hirundinum; peraçtis enim prioribus remediis sanitas succedet: Si tamen aliquid ex isto affectu superstes sit, facile erit causæ ejus specificæ prospicere; hoc verò in casu de successu monebimur.

Ejusdem pro eodem.

E Gallico in Latinum.

EX scheda ad nos transmissa in qua recensentur symptomata Dom. N. affligentia, colligere licet mali aliqualem

lem imminutionem accidisse, atque id oriri à vaporibus in capite conscendentibus per gutturis vias: quorum vaporum cum minor sit copia & siccitas, hinc tanta non sequitur ac ante partium distensio: sed è contra intra primam regionem iisdem coercitis, major inde quam prius hypochondriorum sequitur distensio: hinc oritur affectionis species quam melancholiam flatulentam vocamus, multo jam levior: Nec refert inquirere adsitne phlogosis aut inflammatio illis in locis. Certissimum enim hoc, ubicunque latet humor melancholicus atrabilarius, ibi semper adesse quoque intemperiem conjunctam; Ratio est quod vaporum præsentia supponat calorem, qui ejusmodi vapores suscitet.

Ad hujus autem affectus curationem, remediis jam præscriptis insistendum, pergendo in usu sequentium.

Initium fiat à venæ sectione, nisi jam peracta fuerit, ac primo ferienda basilica, postmodum saphæna, intermedio tempore usus sit continuus se-

micupii, cui insidens assumat æger scorzonera decoctam, admisto syrupo pomorum simplicis, non omitta pimpinella : Tertio aut quarto die ab encathismate, modo sequenti purgatio erit facienda.

R. Decoctionis prædictæ, ℥ j. in qua infunde folior. oriental. ℥ j. In colatura dissolve pulpæ cassiæ mundatæ ℥ ix. fiat iterum colatura, & fiat apozema in tres doses sine syrups; addendo singulis dosibus syrups de epithymo ℥ j. & fiat apozema sumendum in balneo.

Post celebratum balneusum, admovebuntur hirudines ani margini : Et postea fiat insecus, pelvi aqua calente plena supposita, ut succitentur hæmorrhoides : quæ si, naturâ duce, possent apparere, bonum erit omen. Et postea perseverandum in usu remediorum alterantium, addendo radicem capparum, atque lignum tamarisci, hisque ita ritè exactis, quomodo se habeat æger tunc nobis renuntiabit.

Ufu acicularum & vini chalybeati paulo post restitutus æger.

CON-

CONSILIUM

In Epilepsia.

Pro Nobili Virgine Anonymi Medici.

Gallicè datum.

Quamvis morbus Nob. Virginis, Epilepsiæ nomine, indigitandus sit, confirmatæ & radicitus infixæ, quæ plurima jam eluserit remedia, futurum tamen spero, ut Deo benedicente, ab illa liberetur progressu temporis, chronicorum morborum summi Medici; atque ætatis mutatione, necnon temperamenti (quæ annis climætericis obtingit, septimo scilicet quoque anno, ope innati caloris, magis ac magis vegeti redditi) superetur vitiosa illa diathesis; ubi præsertim stato tempore natura corpus puellæ ab immunditiis repurgabit, familiari sexui fluore superveniente;

niente: Id vel magis sperare licet, quod qui præsentibus invadenti paroxysmo adstiterunt, signaque præcurrentia adnotarunt, idiopathicam esse negant, imo potius per sympathiam productam asserunt, hoc est, à cerebro malè constituto ejus originem non esse arcessendam, sed omnino à partibus inferioribus, & præsertim visceribus (quibus per affinitatem consentit cerebrum) è quibus crassi vapores sursum ascendunt, somni maximè tempore, quos calor ad interiora tunc irrepens, suscitât è propria minera: Manifestum id ex dolore in parte ventris superiore ante paroxysmi insultum percepto, turbulentisque insomniis illum antecedentibus, viscerum à vitiosis humoribus infarctum indicantibus, accedente forsan lumbricorum minerâ, ætati illi familiari, vapores primùm fundente, terrifica illa insomnia suscitantes, postea insultum Epilepticum, obstrueto spirituum animalium com-
meatu, hinc ad tempus eorum actione interceptâ, donec scilicet dissipentur illi vapores, aut ad partes inferiores transmittantur.

Jam

Jam cum mea sententia pravi illi humores & vitiosa minera, rebellis illius & molesti morbi causam primitivam & antecedentem constituent, sperare quoque licet ad illius sublationem cum tempore subsequituram effectus remotionem, juvante Divinâ benedictione: Eoque magis quod omnia ex methodo fortè præscripta non fuerint, nec præsertim in usum ducta remedia Chymica, quorum ope morbi pertinacissimi superantur, quæ rectè in usum ducuntur præmissis levioribus.

Curationis primus scopus erit corporis sentinam expurgare ope medicamenti emetici & purgantis notati A, propediem assumendi ex dupla jusculi quantitate, horæ spatio deambulando ut in actum erumpat, identidem assumptis jusculi supra teporem calidi, aliquot cochleâribus ubi nausea accesserit, quo vomitus facilius fiat: Si fortè medicamento operante paroxysmus Epilenticus ingrueret, terrori is esse non debet, cum effectus sit commotionis hu-

humorum ab illo agitatorum, qua desinente desinet & simul accessio.

Secundus esto, morbificos illos humores apparandi præscripto cum in finem decocto, signato B, cujus assumendus haustus sex ex ordine diebus, mane, horis duabus ante prandium.

Tertius occurrit, humorem sic præparatum purgatione excludendi, potio-
nis forma, litera C notata: haurietur illa horis duabus ante jusculum liquidissimum; bihorio post concedatur prandium, domi interim toto die se contineat.

Quartus scopus erit, Vapores illos paroxysmi Epileptici authores, alio traducere, excitato in loco convenienti fonticulo, tibiæ scil. parte domestica. Procuranda demum indefinens excrementorum cerebri evacuatio, quæ juncta vaporibus ab imis partibus elatis, ad horum appulsum liquata, malum intendunt, demum liquefacta, per guttur delabentia, prius a cerebro expressa, stertorem in pectore pariunt, ante & post paroxysmum manifestum: quam cerebri liberationem ab excrementitiis
illis

illis humoribus consequemur alio foniculo in cervice parato, quem semestri exacto occludi patiemur, altero in brachio excitato si scopus fuerit.

Quintus scopus specifica spectat, cerebri robori destinata litera D signata, quorum usurpatio Pharmacopœi arbitrio committitur.

Sin morbus remediis obluctetur, ad efficaciora transitus fiet, Chymica nempe, præstantissimis hujus ævi Medicis familiaria, D. D. Quercetano & de Mayerne, indigitata à litera E.

Nec non ad usum fimi pavonis, quem specificum hujus remedii remedium censeo.

Si protrahantur paroxysmi, exhibendum cochlear unum vel alterum aquæ hirundinum Rondelerii, imo aquæ benedictæ Rulandi: atque ad incisionem phlegmatis Rertorem inducentis, præberi poterit cochlear unum oxymelitis scyllitici cum olei amygdalini pari quantitate.

His remediis accedat exacta vitæ norma, probis ingestis alimentis: Prandium
coena

coena largius esto, quæ decubitus longè præcedat, lentè postea deambulando quo facilior sit concoctio: Temperet sibi ab alimentis omnibus calidioribus, condimentis, aromatis, leguminibus, radicibus pastinacæ, brassicis capitatis, alliis, cæpis, porris, castaneis, aliisque flatulentis aut vaporosis, vel difficilis concoctionis: Quoad potum, abstinentiam à vino probo omninò, ad aliquod tempus, cum ejusmodi morbi incentivum sit eximium: cujus vice utatur decoctio radicum Chinæ, præoniæ, pauci calami aromatici, & aliquot betonicæ foliorum: Vitet crepusculum, omnesq; externas aëris injurias; caveat à violento exercitio; animi passiones, præsertim metus & mœstitia declinentur, quantum licebit.

*Medicamentorum assignatorum
series.*

℞. Croci metallor. ritè præp. gr. vj.
vini albi ℥ j ℥ss.
cinnamomi gr. xv.

fiat

fiat infusio per noctem, postea adde
sacchari ℥ss.

Coquantur ad consistentiam syrupi
dilutioris, utatur ut præscriptum, sig-
na A.

℞. Radic. polypodii

cichorii

scorzoneræ

cortic. tamaricis

rad. præoniæ, ana ℥ss.

folior. betonicæ

chamædr.

fumariæ, ana. man. ss.

flor. lilii convallii

salviæ

hyssopi

buglossi

primulæ veris odor.

folior. ceterach. an. pug. j.

calami aromatici

visci quercini, ana 3 j.

Bulliant in f. q. aquæ per bihorium,
prius diem integram infusa, postea co-
lentur, & cum lb ij. sacchari dulcoren-
tur, ac cum ovi albumine clarificentur.
Notetur B.

℞.

R. Fol. Sennæ mundator. 3 ij.
 agaric. trochisc.
 cortic. ellebor. nigr. an. 3 ij.
 semin. anisi 3 j ss.
 salis Tartari 3 j.
 spir. vini gutt. aliquot.

Infundantur per noctem in decoct.
 superioris tb ss. ad cineres calidos : In
 expressione 3 v. dissolve.

syrup. de pomis cum senna Regis.
 Sapor. 3 j.

cathol. opt. pro ore 3 ij.

Noteetur litera C.

Si non satis operata fuerit hæc purga-
 tio, iteretur die sequenti, addendo con-
 fect. Hamech 3 iv.

R. Pulver. de Gutteta Monspel. 3 j.
 visci querni

rasuræ cranii hum. an. 3 ij.

Misce, fiat pulvis, cujus capiat 3 ss.
 vel etiam 3 ij. cum sacchari 3 j. & su-
 perbibat cochlear unum vel alterum
 Aquæ Epilepticæ Langii, aut Aq. E-
 pilepticæ hirundinum Rondeletii,
 Signa litera D.

Uterur singulis matutinis horis 2

ve

vel 3. ante prandium : horis verò vesper-
tinis & quidem eundo cubitum, capiat
morsulum sequentis conditi, seu etiam
3 ij. vel etiam 3 ss.

R. Conserv. rosar. solidæ 3 jss.

cuticulæ citri

flor. beton. an. 3 ss.

pulv. prædicti de Gutteta Monspel.
3 ij.

corallii

succini alb. præpar. an. 3 j.

sacchari ad pondus omnium.

R. Aquilæ albæ Quercetani, i. e.

Mercurii dulc. sexies aut septies me-
teorificati gran. xv.

resinæ scammon gr. v.

Involvantur cum paucis pomo costeo
& sumantur ex arte. Notetur hoc re-
medium lit. E.

His remediis ad normam mei præscri-
pti utetur, ut & fimo pavonino, neces-
sitate urgente & idoneo tempore, quod
designaturus sum.

Illud verò mihi excidit, quo scil.
major fiat diversio humoris morbifici,
ab exhibita purgatione, notata lit. C.

N

aliquot

aliquot sanguinis uncias de vena tumentiore prope malleolum alterutrius pedis, mittendas esse: Ac peractâ hâc sanguinis missione, duos excitandos esse fongiculos. E re quoque erit, ut proba fiat concoctio, ac reprimantur vapores, post singulos pastus assumere cochlear unum sequentis pulveris digestivi.

R. Panis biscocti 3 j.

pulver. coriandri

semin. carvi, ana. 3 iij.

rosarum rub.

corall. rub. an. 3 ss.

sacchar. ad pondus omnium.

M. F. pulvis pro usu dicto.

Remedium Chymicum constans ex Aquila alba Quercetani, aut resina vel extracto Chymico Scammonii, cum spiritu vini parati, juxta Schroderum, Calometanus est Turqueti: Singulis mensibus, ante quodque novilunium renovandum erit aucta vel diminuta dosi resinæ scammonii, prout plus aut minus operabitur, aut aquilæ albæ dosi.

Hic ad amissim observatis, à malo gravissimo liberata est Nobilis Virgo.

INDEX.



INDEX.

A.

Acidulæ.

A *N* utiles in Gonorrhœa 137
An in Arthritide 124

Aer

calidior phthisicis conducit 54, 58

Alvus

debet esse libera arthriticis 18

Anodyna

usus in arthritide 33

Anus

fistula oclusio 84

ejus dolor non semper adest prostatic affectis 236

Apozema

melancholiam præparans 77

pituitam præparans in cerebro 185

Aqua

pro potu ut emendanda 14

resumptiva 98

N 2

Angeli

INDEX.

<i>Angeli in peste</i>	162
<i>Arthritis</i>	
<i>an incurabilis</i>	1, 13
<i>est morbus gravis</i>	2
<i>cur non curetur</i>	ibid.
<i>definitio</i>	9
<i>an detur calida aut frigida</i>	ibid.
<i>causa à sale</i>	10
<i>origo est in ventriculo</i>	ibid.
<i>non omnis articulorum dolor est arthri-</i>	
<i>tis</i>	11
<i>vaga</i>	ibid.
<i>præcantio</i>	13, 14, 15, &c.
<i>dieta</i>	13, 14, 15, 16, 17, 25
<i>purgatio</i>	23, 29
<i>curatio</i>	26, 30, &c.
<i>articulos roborantia</i>	37
<i>Sang. missio an conducatur</i>	42
<i>arth. & calculus morbi congeneres</i>	123
<i>tophacea incurabilis</i>	ibid.
<i>acidula an utiles</i>	124
<i>dolores quomodo mitigandi</i>	9
<i>nimis accurata dieta an utilis</i>	25
<i>in paroxysmo quomodo succurrendum</i>	26
<i>absorbentia humores</i>	32
<i>anodyna</i>	33
	Balsamus

INDEX.

B.

Balsamus

Vespertilionum 82
cardiacus 163

Bilis atra.

origo & damna 37
veneno similis 69
ejus preparatio 79
purgatio 80

Biscoctum

Ex cortice mali citrii 150

Bubo

pestilens 171

C.

Calculus

Præcautio 123
affinitas cum arthritide ibid.

Calor

vola manus & planta pedum unde 68

Camphora

Vis anodyna 34

Carbunculus

pestilens 171

Caruncula, *vide* Penis

Cataplasmata

quando noxia 34

M 3

ana-

INDEX.

<i>anodynum & maturans</i>	106
<i>detergens & putredinem sistens</i>	107
Cauteria	
<i>efficacia in arthritide</i>	33
<i>in phthisicis ubi apponenda</i>	50, 64
<i>in scapulis</i>	82
Cerebrum	
<i>humoribus gravatum, quomodo liberandum</i>	70
<i>roboratio in phthisicis</i>	51
Cerevisia	
<i>calculum parit</i>	14
Chalybs	
<i>efficacia in affectibus melancholicis</i>	73
China	
<i>ejus decoctum in phthisi</i>	61
Conditum	
<i>cephalicum in epilepsia</i>	187
Cornu cervi	
<i>gelatina ex eo</i>	149
Crocus metallorum, vide vomitoria.	
D.	
Decoctum	
<i>Traumaticum</i>	109
Diceta	
<i>Sudorifica utilis post absumptam virgē carunculam.</i>	142

INDEX.

E.

Elementa

Chymicorum in microcosmo. 5

Epilepsia

ab imo ventre signa 180

indicationes curativæ 181

specificæ 183

diætæ 183

F.

Fistula

Ani quomodo cicatrifanda 74, 75

Fimus

pavonini usus in epilepsia 183

Frictiones

utiles in arthritide 17

Furfures

in urina an semper signum scabiei vesicæ. 134

G.

Gargarisma

pituitam è capite trahens 146

Gonorrhœa

an quod stillat semper sit semen 135, 139

spiritus terebinthinæ usus 137

Guaiacum

ejus decoctum phthisicis utile 61

N 4

H.

INDEX.

H.

Hæmatites

Vires in hæmoptysi 62

Hæmoptylis

que vena aperienda 64

Remedia 64, 65

Hydromel

medicatum in phthisi 52, 60

arthriticis prodest 14

Humores

sal in se continent 4

Hypochondria

forus pro iis obstructis 76

Hypochondriaca affectio

que vena secanda 71

remedia 173

signa 177

I.

Ischuria

remedia 120, 125

Julepus

cardiacus 99

Jusculum

medicatum in peste 148

L.

Lac

vaccinum in phthisi 61

asinini dotes ibid.

INDEX

Laudanum opiatum	
conducit arthriticis	35
Liquor	
odorandus in peste	155
M.	
Medicamenta	
Pesti congrua	165
Melancholia	
ejus signa	70
levia remedia respuit	ibid.
Mercurius	
dulcis optimum purgans	24
Morbi	
tartareorum causa	8
hereditarii, accidentarii	ibid.
ejus symptomata alibi quam ejus	
causa	N
N	176
Narcotica	
vires in arthritide	35
Nephriticum lignum	
ejus decoctum in phthisi	61
Nitrum	
arthriticis conducit	24
O.	
Os	
siccitatis oris causa	68, 72
	quomodo

INDEX.

<i>quomodo emendanda</i>	72, 81
<i>Offa</i>	
<i>nsus in arthritide</i>	32
<i>P.</i>	
<i>Paralysis</i>	
<i>Spuria curatio</i>	73, 82
<i>Parotis</i>	
<i>pertinax quomodo superanda</i>	94
<i>Pastillus</i>	
<i>Bezoarticus</i>	100
<i>Penis</i>	
<i>materia alba & viscida ante urinam ex- creta, unde</i>	111, 116
<i>pruritus dolorosus in urina excreti- one</i>	112, 115
<i>tuberculum curatum</i>	108
<i>Caruncule signa</i>	133
<i>causa</i>	139
<i>in curatione mora utilis</i>	141
<i>fotus anodynus an utiles</i>	137
<i>eâ sanatâ, nihilominus debilitas remanet in parte</i>	113
<i>an per os sumpta curabilis</i>	135
<i>topica, qualia esse debent.</i>	ibid.
<i>cautio in cereolorum immissione</i>	140
<i>ulcus ab ea superstes curatu difficile</i>	141
<i>Perinæum</i>	

INDEX.

<i>ulcerati curatio</i>	Perinæum	109
<i>Curatio</i>	Pestis	166, 167, 170
<i>vena an secunda</i>		170
	Phlegmone	
<i>Perinæi</i>		105
	Phthisis	
<i>hereditaria vix curabilis</i>		48, 56
<i>indicationes curativæ</i>		49
<i>remedia</i>		51
<i>dietæ</i>		54
<i>phthisicus aeris in calidiorem mutatione</i>		
<i>sanatus</i>		59
<i>cathartica fortia nocent</i>		64
<i>venæ sectio qualis</i>		ibid.
	Podagra	
<i>quæ sanabilis</i>		12
	Pomum ambraë	
<i>in Peste</i>		154
	Potiones	
<i>diuretica</i>		18
<i>vulneraria phthisicis utiles</i>		60
<i>melanagoga</i>		97
	Potus	
<i>pro phthisicis</i>		60
	<i>viscidi</i>	

INDEX.

viscidi, ut zythum, calculum parium

Pulmo

ulceratus vix curatur 57

Pulveres

antepilepticus 186

purgans in epilepsia 86

digestivus 188

arthriticus 32

Purgantia

Cydoniatum laxativum 24

Gialaparadix ib.

Eboli grana ib.

Mercurius dulcis ib.

elect. caryocostinum 30, 43

ex cremore Tartari & scammonio 23

syr. de rhamno ib.

Purgatio

pituit. & melanch. trahens à cerebro 188

melanagoga 176

ptisana laxativa 175

S.

Saccharum Saturni

utilitas 29

Sal

varia genera 4

inest omnibus excrementis 4

Tar-

INDEX.

<i>Tartareum</i>	4
<i>concretum, solutum</i>	5
<i>sero praesertim inest</i>	6
<i>congestum variorum morborum parens</i>	7
<i>alkali</i>	27
<i>tartari</i>	ib.
<i>Scabiosa</i>	
<i>efficacia in peste</i>	171
<i>Serum</i>	
<i>Sal corporis suscipit</i>	6
<i>Somnus</i>	
<i>phthisicis quomodo conciliandus</i>	63
<i>Stertor</i>	
<i>causa in epilepticis</i>	12
<i>Sudores</i>	
<i>quomodo excitandi</i>	18, 25
<i>Suffitus</i>	
<i>cerebrum siccans</i>	146
<i>humidus in peste</i>	158
<i>siccus in peste</i>	160
<i>Sulphur</i>	
<i>usus lactis in phthisi</i>	53
<i>Syrupus</i>	
<i>cardiacus</i>	151
<i>melancholiam prae parans</i>	92, 96
	pro

INDEX.

<i>pro pht hisicis</i>	52, 62
T.	
Tabaccum.	
<i>Usus in pht hisi</i>	51
Tabellæ.	
<i>hypoglottides in peste.</i>	152
Terebinthina.	
Utilitas	111
<i>an lavanda</i>	123
Tophi	
<i>articulorum indissolubiles</i>	41, 123
Trochisci	
<i>bezoartici</i>	153
<i>pro suffitu vestium in peste</i>	161
Tussis	
<i>pht hisicorum quomodo sedanda</i>	63
V.	
Venæ.	
<i>canina secta utilitas</i>	72
Venus.	
<i>arth iticis nocet</i>	19
Vinum.	
<i>arthriticis noxium</i>	190
<i>epilepticis</i>	190
<i>pht hisicis</i>	79, 56
<i>noxæ emendanda ratio</i>	15
	poly-

INDEX.

polyphorum, oligophorum	15
Vitriolum Album, <i>vide</i> Vomitoria.	
Vomitoria	
usus in Epilepsia	181, 184
in podagra	20, 27
in affectibus hypochondriacis	70
croci met allorum usus	20, 70, 76, 184
emulsio granorum cataputiae majoris	21
Vomitus.	
provocatus ventriculo pleno	21
ventriculus quomodo preparandus	75
Urina.	
funeracea causa.	115

FINIS.